

PG-JC-W型磨床专用单机集尘设备

产品名称	PG-JC-W型磨床专用单机集尘设备
公司名称	张家港市普冠机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普冠 型号:PG-JC-W 产品别名:除尘器,集尘机,吸尘器
公司地址	中国 江苏 张家港市 乐余镇工业开发区新204国道887公里处
联系电话	86 0512 58968586

产品详情

品牌	普冠	型号	PG-JC-W
产品别名	除尘器,集尘机,吸尘器	空气净化技术	HEPA高效过滤技术、其他
功率	5.5 (Kw)	处理风量	3500 (m3/h)
净化率	99.9 (%)	噪音	72 (dB)
适用领域	机械工业、铸造工业、陶瓷工业、喷沙工业、抛光工业等		

一、产品说明：

在切割，打磨，粉末包装，粉料混合等工作中会产生大量的粉尘，对环境产生污染和对员工构成的危害，小型工业集尘机能有效的处理以上问题，本产品主要用于机械工业、铸造工业、陶瓷工业、喷沙工业、抛光工业等中的除尘。

二、主要技术优势:

- 1、除尘主机采用西门子电机，可连续24小时工作，温度上升低，噪音低，使用寿命长，
- 2、风机需采用新型优质风机，高风量、吸力强劲，与传统通用离心风机相比，可节能20%-30%，降低噪音20%，使用效果好，
- 3、除尘滤筒采用特殊优质高效材料制成，过滤材料耐高温性能好，清尘轻松，过滤材料使用寿命长，清理周期长
- 4、过滤材料能较好地适用于如机械打磨、抛光，磨床、机床的飞尘处理，适用各种类粉体之收集,如化

学工业、食品工业、药品工业、电子工业各种生产设备集尘用,也可用于各种干燥、搅拌、混合引起扬尘的集尘处理

5、除尘清灰系统采用最新科研成果,实现自动或手动振尘,手动定期水洗或压缩空气清灰,工作稳定可靠

6、可实现延时除尘功能,在机床与设备停止工作时,因机床运行产生的粉尘还需要进一步清除,此时与机床同步运行的除尘器在切断电源后具有延时停机功能,更完全地清除余尘。

三、主要技术参数

1、pg-jc-型集尘机

型号 type	功率 kw	电源v 50hz	最大风量m3/h	最大风压pa	进风口mm	外形尺寸cm
pg-jc-0.75w	0.75	380	750	2200	60	60*70*160
pg-jc-1.1w	1.1	380	860	2500	80	60*70*160
pg-jc-1.5w	1.5	380	1450	2700	100	70*80*180
pg-jc-2.2w	2.2	380	2000	3400	150	70*80*180
pg-jc-3.0w	3.0	380	2400	3200	200	80*90*200
pg-jc-4.0w	4.0	380	2500	3300	250	80*90*200
pg-jc-5.5w	5.5	380	3500	4500	250	90*100*220
pg-jc-7.5w	7.5	380	4100	5600	300	90*100*220

四、产品使用范围

五、除尘器整体结构特点

1、设备立柱全部采用型钢制作,集尘器外壳做成柜式长方形结构,2、除尘风机与除尘本体采用一体式安装,可最大限度地降低风机噪音

3、除尘风机出口末端加装消音器。消音器后段风管采用镀锌钢管制作。

4、采用抽屉式集尘箱,集尘抽屉与箱体连接紧密,确保收尘完全,同时收集箱与除尘机本体可分离,

5、除尘器集尘箱下方装有耐磨万向轮,方便倾倒及物料回收,操作轻便,更具人性化,

6、吸尘器整体设备采用模块式设计,在满足公路运输要求下最大限度模块化,减少现场拼装次数。根据需要,可现场组装

六、售前售后及技术服务承诺

1、产品质保期为不少于12个月,各种易损件如滤筒等不在保修范围内

2、及时向贵方提供合同规定的全部技术资料 and 图纸包括设备操作及维护手册。

3、按贵方需求的时间到现场进行技术服务,并按国家、行业标准和我方的技术资料、图纸要求安装调试

。保养维护，故障排除

4、根据客户需求，我公司完全免费对需方进行技术培训。

5、严格执行供需双方就有关问题商讨纪要或签定的技术协议。

6、在接到客户的质量问题信息后，将在12小时之内作出答复，48小时内派出服务人员到达，处理质量问题。

7、终身为客户提供备件服务，所有备品备件均按出厂价供应

9、终身为客户建立易损件库存，随时以出厂价供应