

常州迅工防爆摄像头防爆监控半球高速红外球机防爆云台一体机HG-2XE3027-ABC

产品名称	常州迅工防爆摄像头防爆监控半球高速红外球机防爆云台一体机HG-2XE3027-ABC
公司名称	常州迅工电气有限公司
价格	1599.00/台
规格参数	常州迅工:HG-2XE3027-A
公司地址	常州市钟楼区广化街7、9号SF439
联系电话	16658863096

产品详情

防爆标志：Exd CT6 / DIP A20 TA,T6

I 防护等级：IP68

I 照度：彩色0.05lux@F1.6

I 支持ICR红外滤片式自动切换

I 聚焦快速、准确

I 支持数字宽动态

I 支持3D-DNR、低码率

产品采用隔爆型结构,其材料均采用304不锈钢制成,具有良好的抗腐蚀性能,适用于油田、化工、仓储、港口等具有爆炸性气体的环境.

本产品的设计制造符合GB3836.1-2000,GB3836.2-2000的各项规定.

本产品可安装各类1/2寸,1/3寸CCD彩色或黑白摄像机及相应固定或电动三可变镜头.

本产品具有遮阳罩的遮阳功能,可将其使用在室外有阳光照射的地方,使其内部摄像机能正常工作.并具有密封防雨功能,可在淋雨状态下工作.

主要特性

Smart功能

支持行为分析：越界侦测, 区域入侵侦测。

采用ROI 等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率。

图像相关

分辨率可达2304 × 1296 @ 25 fps, 并可输出实时图像。

码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求。

支持GBK 字库，支持更多汉字及生僻字叠加。

支持OSD 颜色自选。

支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境。

支持3D 数字降噪, 支持数字宽动态。

红外功能

支持smart IR，防止夜间红外过曝。

ICR 外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控。

支持日夜两套参数独立配置。

系统功能

支持PoE 供电功能（可选）。

功能齐全：心跳，镜像等。

支持双码流, 支持手机监控。

支持萤石云平台接入。

支持Email、FTP、NTP 服务器测试。

支持智能后检索，配合NVR 支持事件的二次检索分析。

安全服务

支持HTTPS 等安全认证，支持创建证书。

初始设备开机需设置密码，保障密码安全。

支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示。