

北京神鹿制氧机 神鹿 北京

产品名称	北京神鹿制氧机 神鹿 北京
公司名称	北京市裕民永昌医疗器械有限公司
价格	2480.00/件
规格参数	品牌:神鹿 产地:北京
公司地址	北京市房山区阎村镇北坊村南27号
联系电话	13552754899

产品详情

品牌 神鹿 产地 北京
【主要介绍】

产品特点：以空气为原料，不需任何辅料，耗电量小，制氧机成本低；可调节流量，开机1-2分钟后氧气即可达，持续供氧，开停自如；操作简便,带四个小轮,移动方便,操作简便，性能稳定，超低噪音；根据需要还可配药物吸氧又能雾化治疗；具有遥控定时功能；

【商品详情】

超值套装：

	北京神鹿制氧机+绿海智能型治疗仪	¥ 2980元		
	北京神鹿制氧机+迈克大夫3ag1血压计	¥ 2980元		

商品描述：

产品特点：

以空气为原料，不需任何辅料，耗电量小，制氧机成本低；

可调节流量，开机1-2分钟后氧气即可达到较高浓度，随用随开，持续供氧，开停自如；

操作简便,带四个小轮,移动方便,操作简便，性能稳定，超低噪音；

根据需要还可配药物“雾化”装置，即能吸氧又能雾化治疗；

具有遥控定时功能；

具有高低压报警系统功能，有利于制氧的正常工作及保护。

本机特点：

定时功能

连续起动

节电降能

国产分子筛

高低压报警系统

技术参数：

氧气浓度：90%

氧气流量：0.5-3 l/min

输出压力：0.04-0.05mpa

噪音：<49db

输入功率：320w

净重：25kg

外型尺寸：272*462*556

制氧工作原理：

1.先进的制氧流程设计

神鹿制氧机采用压力传感技术控制氧浓度(压力传感器使用美国摩托罗拉产品),当处于高海拔地区时,空气压缩机能保障高浓度的氧气产出,同时延长制氧机寿命.

2. 采用世界先进的变压吸附(pressure swing adsorption , 简称psa)原理,以空气为原材料,不需要任何添加剂,常温下筛吸附氮气及其它气体,即可从空气中分离出纯度大于90%的医用氧.

出现非人为因素的质量问题一个月内包退包换