玻璃钢电缆槽 奥尔迪 不限

产品名称	玻璃钢电缆槽 奥尔迪 不限
公司名称	宁波奥尔迪装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥尔迪 型号:不限 规格:不限
公司地址	慈溪市宗汉街道北二环线蓝天大厦
联系电话	13968293748

产品详情

品牌 不限

规格 不限 产品别名 玻璃钢电缆桥架

用途 保护电缆 适用行业 电力、通讯、交通、民航 机场等基础设施建设领域

玻璃钢电缆槽又称玻璃钢电缆桥架或玻璃钢电缆管箱广泛用于铁路、公路、地铁、隧道、市政建设、桥 梁、电办、石油、化工、计算机电缆、邮电通讯电缆等行业。它具有保护电缆、绝缘性能好、隔热、耐 寒、阻燃、耐老化、耐腐蚀、耐酸碱等特点。玻璃钢电缆槽重量轻,承载力大,一般只有钢质电缆槽重 量的1/4,水泥制电缆槽重量的1/10。安装方便且成本低,施工中无需动火。适用于高寒地区,高原地区 ,高山地区。耐腐蚀、耐酸碱,有纲制电缆槽无法比拟的优越性。使用寿命长玻璃钢电缆保护管是以树 脂为基体,以连续玻璃纤维及其织物为增强材料,通过计算机控制缠绕工艺或拉挤工艺成型的一种管道 。(1)主要特点强度高,用于行车道下直埋,无需加混凝土保护层,能加快工程施工进度。韧性好,能 抵抗外界重压和基础沉降所引起的破坏。电绝缘、阻燃、耐热性能好,可在130度高温长期使用而不变形 。耐腐蚀,使用寿命长,可以耐酸、碱、盐及有机溶剂等各种腐蚀性介质的侵蚀,其使用寿命可达50年 。内壁光滑,不刮伤电缆。橡胶密封圈承插接头,方便安装连接,并适应热胀冷缩比重小,重量轻,一 人即可抬动,两人便可实施安装,能大大缩短施工周期,降低安装费用,同时避免道路开挖暴露时间长 ,影响城市交通秩序等问题。无电腐蚀,非磁性。不象钢管等磁性材料,产生电涡流后,促使电缆发热 损坏。适用范围广:玻璃钢电缆保护管适用电缆埋地敷设时作保护管用,也使用于电缆过桥、过河等高 要求场合。采用配套的专业管枕组合,可组成多层多列的多导管排管方式。(2)连接方式玻璃钢电缆管 主要采用o型密封圈承插连接方式,特殊位置也可采用法兰或粘接等连接方式。(3)应用领域玻璃钢电 缆保护管适用于电力、通讯电缆在各种环境敷设的保护导管。龙其是在电缆通过交通要道口及电缆过河 、过桥等特殊环境下使用,更能充分体现其施工简便,强度高等优越性能,广泛应用于电力、通讯、交 通、民航机场等基础设施建设领域