

宁国~宣城~巢湖莱州华银牌硬度计

产品名称	宁国~宣城~巢湖莱州华银牌硬度计
公司名称	合肥莱华试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 产品类型:里氏硬度计 型号:HL-11A
公司地址	安徽省合肥市新站区临泉路长春都市豪庭北楼A座201室
联系电话	15055191288

产品详情

是否提供加工定制	是	产品类型	里氏硬度计
型号	HL-11A	测量范围	330-890HL
重量	0.67 (kg)		

hln-11a系列多功能里氏硬度计

本硬度计适用于金属材料的快速硬度测试，精度高，性能稳定，操作简单，携带方便。可将不同方向测得的里氏硬度转换成布氏、洛氏、维氏、肖氏等硬度，并可自动转换打印纪录。

显示装置技术规格

电源：直流6.0伏

工作温度：1-40 ° c

外形尺寸：268 x 86 x 47毫米

重量：约0.67千克

主要附件

小定位帽：1只

粘合剂：1瓶

标准里氏硬度块：1块

充电器：1只

型号 规格	d	dc	d+15	g
测量范围	330-890hl	330-890hl	346-890hl	300-650hlg
冲击能量	11nmm	11nmm	11nmm	90nmm
尺寸	20x150mm	20x85mm	20x165mm	20x250mm

测试方向	任意			
重量	75g	50g	80g	250g
冲击体质量	5.5g	5.5g	5.5g	20g
碳化钨球直径	3mm	3mm	3mm	5mm
应用范围	基本型，用于大部分硬度测量。	用于内孔或狭小部位的硬度测量。	用于齿面、圆柱内或凹入表面的硬度测量。	用于钢、铸钢、灰铸铁、球墨铸铁的硬度测试