

离子交换器 0.6 (Mpa)

产品名称	离子交换器 0.6 (Mpa)
公司名称	宜兴市虹宇环保设备厂
价格	10000.00/台
规格参数	规格:LNN、LSY、LNY、LHH 工作压力:0.6 (Mpa) 工作温度:5-50 ()
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍镇人民西路
联系电话	86 0510 87899688 13906151301

产品详情

规格	LNN、LSY、LNY、LHH	工作压力	0.6 (Mpa)
工作温度	5-50 ()	树脂层高度	1800 (mm)

离子交换器

逆流再生钠离子交换器规格及性能

型号	规格	出水量 (m3/h)	工作压力 (mpa)	工作温度 ()	滤速 (m/h)	再生流速 (m/h)	树脂层高 (mm)	外形尺寸
Inn-50	500	2.9	0.6	4-50	15	4-5	1800	500
Inn-80	800	7.5	0.6	4-50	15	4-5	1800	800
Inn-100	1000	11.8	0.6	4-50	15	4-5	2200	1000
Inn-150	1500	26.5	0.6	4-50	15	4-5	2400	1500
Inn-200	2000	47.1	0.6	4-50	15	4-5	2400	2000
Inn-250	2500	73.6	0.6	4-50	15	4-5	2400	2500
Inn-300	3000	106.2	0.6	4-50	15	4-5	2500	3000

外形尺寸 (毫米)

型号	规格	dh	h1	h2	h3	h4	h5	l	l1	l2	l3
Inn-50	500	512	3260	1200	850	400	1150	477	603	450	450
Inn-80	800	812	3450	1200	800	150	1101	602	602	575	350
Inn-1000	1000	1012	3950	1250	900	228	1201	729	603	750	470
Inn-1500	1500	1516	4960	1200	1200	188	1590	979	760	1000	614

0												
Inn-200	2000	2020	5190	1200	1200	218	1635	1254	910	1250	799	
Inn-250	2500	2524	5350	1200	1200	254	1675	1507	950	1500	941	
Inn-300	3000	3028	5580	1300	1150	220	1710	1815	1050	1750	1005	

l	进水d n1	出水d n2	下排d n3	反洗d n4	上排d n5	再生d n6	中排d n7	中进d n8	压空d n9		a	b	备注
1277	50	50	50	50	50	50	50	50		550	120	120	压脂层高200毫米
1138	65	65	65	65	65	50	50	50	32	780	160	125	
1149	80	80	80	80	80	50	50	50	32	990	160	125	
1508	100	100	100	100	100	80	80	80	32	1450	180	140	
1780	125	125	125	125	125	80	80	80	32	1800	250	200	
2040	150	150	150	150	150	100	100	100	32	2000	350	300	
2360	200	200	200	150	150	150	125	125	125	2400	400	350	



顺流再生钠离子交换器规格及性能

型号	规格	出水量 (m3/h)	工作压力 (mpa)	工作温度 ()	滤速 (m/h)	再生流速 (m/h)	树脂层高 (mm)	外形尺寸
lsy-100	1000	15	0.6	5-50	20	4-5	2000	1000
lsy-125	1250	25	0.6	5-50	20	4-5	2000	1250
lsy-160	1600	40	0.6	5-50	20	4-5	2000	1600
lsy-200	2000	65	0.6	5-50	20	4-5	2000	2000
lsy-250	2500	100	0.6	5-50	20	4-5	2000	2500

lsy-320	3200	150	0.6	5-50	20	4-5	2000	32
---------	------	-----	-----	------	----	-----	------	----

外形尺寸 (毫米)

型号	h	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10
lsy-100	5177	2000	149	448	400	747	1000	1200	3760	400	750	1200
lsy-125	5329	2000	249	548	500	847	1000	1300	3860	400	750	1200
lsy-160	5444	2000	234	563	500	892	1000	1300	4003	450	750	1200
lsy-200	5681	2000	214	593	500	952	1000	1400	4103	500	850	1200
lsy-250	5923	2000	299	698	750	1097	1000	1500	4328	550	850	1200
lsy-320	6235	2000	264	733	800	1202	1000	1600	4243	600	950	1200

型号	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l8	n	m	dg1	dg2
lsy-100	760	730	451	464	361	100	140	615	200	985	665	80	80
lsy-125	886	856	451	464	361	180	220	750	200	1000	800	80	80
lsy-160	1076	1061	516	619	466	180	220	918	250	1450	1000	100	100
lsy-200	1303	1263	568	719	536	180	220	1128	250	1800	1330	125	125
lsy-250	1566	1530	661	844	601	300	350	1380	280	2000	1660	150	150
lsy-320	1946	1907	806	949	696	300	350	1740	280	2400	2000	200	200