

工业用大型吸尘器 旋洁 5500 (w)

产品名称	工业用大型吸尘器 旋洁 5500 (w)
公司名称	张家港市旋洁工业吸尘器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:旋洁 型号:GX-300STF-1 功率:5500 (w)
公司地址	中国 江苏 张家港市 江苏省张家港市锦丰镇越洋码头旁
联系电话	86 0512 58575861 13915463628

产品详情

品牌	旋洁	型号	GX-300STF-1
功率	5500 (w)	流量	450立方米每小时
外形尺寸	124x70x159 (cm)	噪音	低于80db
尘桶容量	85 (L)	烟气量	无
标准配件	地吸、直吸、圆毛刷、硬管、软管等		

名称：gx-300st系列三相重型工业吸尘器

简介：gx-300st系工业吸尘器是一种重型工业吸尘器，功率从4kw-7.5kw，广泛用于制药、化工、陶瓷、机械、食品等行业。

详细介绍：

一、技术参数

二、产品特点

采用工业级旁通真空泵；

配有超大聚氨酯脚轮，便于机身移动；

可以连续24小时工作；

大型过滤尘隔，过滤精度达到3微米；

可以加装高效精密过滤器；

配有双旋风分离器；

采用手动清理尘隔装置；

带有过载、过流、缺相保护开关。

三、主要系统单元

真空单元

真空吸力由工业级旁通真空泵单元提供，是由风扇和马达轴直联而成，没有其他传动机构。它是完全免维修的并能够满足24小时循环运行，工作噪音非常安静。完美的真空性能，安全的温度过热保护开关，控制盒被置放在背面安全的位置且有两个独立开和关的按钮（保护ip65）。

过滤单元

过滤网放置并被保护在钢铁材料的桶体里，由聚酯材料制成，并裁剪成袋形状从而提高过滤面积（3平方米），达到高精度过滤（3微米）。手动式过滤网震尘器可以使用户有效地清洁过滤网，把黏附在过滤网上的粉尘震落保持过滤网干净，致使延长它的使用寿命，保持电机的正常吸力表现。吸力口（ $\varnothing 50\text{ mm}$ ）安放在下面的过滤网使他在同一时间尽可能的吸取灰尘，液体和固体材料（仅在箱体允许的能力范围内），不用更换或拿出滤器。

收集单元

被吸的物质收集到一个可拆卸、固定轮子的集尘箱里（85升），可以很方便和安全地处理所收集的物质。如有需要可以直接把它放进塑料袋。

吸尘器放置在配有防静电轮子的坚固钢铁底盘上，带有两个聚氨酯脚轮以及两个带有脚刹的聚氨酯万向轮。工业吸尘器的所有金属部件均经过高温喷塑。

四、主要配件