

# 黄江发电机出租,黄江发电机租赁维修一体化公司

产品名称	黄江发电机出租,黄江发电机租赁维修一体化公司
公司名称	东莞市民扬机电设备有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:康明斯、三菱、卡特等 功率:50-2500千瓦 产地:进口
公司地址	东莞市谢岗镇曹乐横岭村（注册地址）
联系电话	13922514410 13922514410

## 产品详情

黄江发电机出租，黄江发电机租赁维修一体化公司。民扬公司经过多年的柴油发电机组生产出租和租赁市场拓展，积累了大量维修与保养技术经验，发电机维修、发电机回收、发电机出租、发电机保养、发电机安装、发电机设备等。都有过突出的案例！

东莞市民扬机电设备有限公司是一家经营的柴发电机出租、租赁、销售、买卖、维修等服务的企业。1996年创建于谢岗镇，库存300多台进口原装康明斯柴油机组，民扬发电机经营从50kw-2000kw的国产和进口柴油发电机组产品，多台并机功率可达20000kw以上可满足客户所需zui大功率，且方便就近调机!

- 1、根据客户做出针对性的用电设计预算、减少客户的损耗。
- 2、提供专人的24小时现场服务。
- 3、送货上门。
- 4、根据客户不同的需求，可提供不同的产品服务，如：发电机并联电柜、静音箱、输出电缆线、储油罐。
- 5、负责发电机组日常维修、保养所需的零配件。
- 6、货源充足，规格齐全，100KW-1800KW。
- 7、可提供全新发电机组出租。
- 8、发电机组出租期间，机组出现故障，无法使用的情况下，可24小时内处理更换。买机不如租机，

轻松快捷，花少量的资金，自由操控！

黄江发电机出租、发电机出售的售后服务内容

1. 质保期内：

- (1) 售前：协助机房设计及提供各方面的咨询。
- (2) 第yi次调试：在安装合格时对发电机组及配套件电气部分进行全面带载调试。
- (3) 培训：免费负责理论讲解，现场操作演练，常见故障分析及解决方法
- (4) 第二次调试：保用期满时对发电机组进行调整，检查及保养。
- (5) 寻访：每三个月定期对用户进行寻访。
- (6) 对于用户投诉：2个小时内进行答复，确认问题后24小时内售后人员到客户现场。
- (7) 正常情况磨损件供应3日内到货。

2. 质保期外：

- (1) 终身提供售后服务及配件价格优惠供应。
- (2) 对于用户投诉：2小时内进行答复，确认问题后24小时内售后人员到客户现场。

黄江柴油发电机组出租的工作特性有哪些。

工作特性：

表征同步东莞发电机性能的主要是空载特性和负载运行特性。这些特性是用户选用发电机的重要依据。

空载特性：

东莞发电机不接负载时，电枢电流为零，称为空载运行。此时电机定子的三相绕组只有励磁电流 $I_f$ 感生出的空载电动势 $E_0$ （三相对称），其大小随 $I_f$ 的增大而增加。但是，由于电机磁路铁心有饱和现象，所以两者不成正比。反映空载电动势 $E_0$ 与励磁电流 $I_f$ 关系的曲线称为同步发电机的空载特性。

电枢反应：

当东莞发电机接上对称负载后，电枢绕组中的三相电流会产生另一个旋转磁场，称电枢反应磁场。其转速正好与转子的转速相等，两者同步旋转。

同步发电机的电枢反应磁场与转子励磁磁场均可近似地认为都按正弦规律分布。它们之间的空间相位差取决于空载电动势 $E_0$ 与电枢电流 $I$ 之间的时间相位差。电枢反应磁场还与负载情况有关。当发电机的负载为电感性时，电枢反应磁场起去磁作用，会导致发电机的电压降低；当负载呈电容性时，电枢反应磁场起助磁作用，会使发电机的输出电压升高。

负载运行特性：

主要指外特性和调整特性。外特性是当转速为额定值、励磁电流和负载功率因数为常数时，发电机端电压 $U$ 与负载电流 $I$ 之间的关系。调整特性是转速和端电压为额定值、负载功率因数为常数时，励磁电流 $I_f$ 与负载电流 $I$ 之间的关系。

同步发电机的电压变化率约为20~40%。一般工业和家用负载都要求电压保持基本不变。为此，随着负载电流的增大，必须相应地调整励磁电流。虽然调整特性的变化趋势与外特性正好相反，对于感性和纯电阻性负载，它是上升的，而在容性负载下，一般是下降的。