

等离子弧焊机3C/CCC自我申明办理资料流程

产品名称	等离子弧焊机3C/CCC自我申明办理资料流程
公司名称	深圳市倍达检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道龙腾社区上屋村委径贝村松白路东侧合志和厂区办公楼213-215（注册地址）
联系电话	0755-23244807 18928486196

产品详情

什么是CCC自我申明？

3C认证的全称为“中国强制性产品认证”，英文名称China Compulsory Certification，英文缩写CCC。为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。

凡列入强制性认证目录且被允许采用自我声明方式证明产品持续符合强制性认证适用标准及实施规则相关要求的产品，需由企业采用自我声明信息报送方式及时、准确、全面报送自我声明相关的信息，由实验室及时、准确、全面报送型式试验报告相关的信息。

《强制性产品认证自我声明实施规则》规定了强制性认证中以自我声明方式证明产品符合性的合格评定活动所涉及的定义、自我声明程序、符合性信息报送及自我声明要求、CCC标志、自选实验室要求、后市场监管、相关方责任义务等要求。本规则适用于强制性认证目录中允许采用自我声明方式证明产品符合性并标注CCC标志的产品。

采用自我申明方式申请方式：自我声明程序 A 或 自我声明程序 B

1、自我申明程序A

自选实验室型式实验+建立产品技术文档+自建自查能力+签署自我声明+报告符合性信息+接收监督。

2、自我申明程序B

指定实验室型式实验+建立产品技术文档+自建自查能力+签署自我声明+报告符合性信息+接收监督。

需要3C自我声明的产品目录明细如下：

电路开关及保护或连接用电器装置（共1种）

1.熔断体（B类自我声明模式）

低压电器（共9种）

1. 漏电保护器（B类自我声明模式）

2. 断路器（含RCCB、RCBO、MCB）（B类自我声明模式）

3. 熔断器（B类自我声明模式）

4. 低压开关（隔离器、隔离开关、熔断器组合电器）（B类自我声明模式）

5. 其他电路保护装置[保护器类：限流器、电路保护装置、过流保护器、热保护器、过载继电器、低压机电式接触器、电动机启动器]（B类自我声明模式）

6. 继电器（36V<电压≤1000V）（B类自我声明模式）

7. 其他开关（电器开关、真空开关、压力开关、接近开关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开关、限位开关、微动开关、倒顺开关、温度开关、行程开关、转换开关、自动转换开关、刀开关）（B类自我声明模式）

8. 其他装置（接触器、电动机起动器、信号灯、辅助触头组件、主令控制器、交流半导体电动机控制器和起动器）（B类自我声明模式）

9. 低压成套开关设备（B类自我声明模式），具体包括：

成套电力开关设备（PSC）、母线干线系统（母线槽）、配电板、低压成套无功功率补偿设备。

小功率电动机（共1种）

1. 小功率电动机（B类自我声明模式）

电动工具（共3种）

1. 电钻(含冲击电钻) (A类自我声明模式)

2. 电动砂轮机 (A类自我声明模式)

3. 电锤 (含电镐) (A类自我声明模式)

电焊机 (共4种)

1. 直流弧焊机 (A类自我声明模式)

2. TIG弧焊机 (A类自我声明模式)

3. MIG/MAG弧焊机 (A类自我声明模式)

4. 等离子弧切割机 (A类自我声明模式)

家用和类似用途设备 (共1种)

1. 电动机 压缩机：输入功率在5000W以下的家用和类似用途空调和制冷装置所用密闭式 (全封闭型、半封闭型) 电动机 压缩机 (B类自我声明模式)

电子产品及安全附件 (共1种)

1. 标称额定电压小于等于5VDC，标称额定消耗功率小于15W (或15VA)，且无可充电电池的设备 (III类设备) (08、09) (A类自我声明模式)

机动车辆及安全附件 (共7种)

1. 汽车安全带 (B类自我声明模式)

2. 机动车外部照明及光信号装置 (B类自我声明模式)

3. 机动车辆间接视野装置 (汽车视镜) (B类自我声明模式)

4. 汽车座椅及座椅头枕 (B类自我声明模式)

5. 汽车行驶记录仪 (B类自我声明模式)

6. 车身反光标识 (B类自我声明模式)

7. 汽车安全玻璃 (B类自我声明模式)

CCC自我声明流程：

1.编写CCC自我声明和实施内部审核的申请文件

2.与测试实验室联系以确定所需的测试产品

3.测试产品进行海关清关并执行测试（通常在中国的CNAS认可的测试实验室中进行。要求来自上述类型的自我声明）

4.完成测试后：在在线系统中选择测试报告，并在在线系统中提供更多的申请文件

6.经国家认监委检查文件后，签发CCC自我声明证书

7.CCC自我声明必须由申请人盖章并签名，然后上传到在线系统

8.用CCC徽标标记产品