

CNC6150车床精密大孔130硬轨工厂现货广数系统CK6150数控车床海克

产品名称	CNC6150车床精密大孔130硬轨工厂现货广数系统CK6150数控车床海克
公司名称	山东海克重工机械有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:海克 型号:CK6150 类型:数控车床
公司地址	山东省滕州市北辛工业园
联系电话	13258979288

产品详情

技术参数

Specifications

Unit

CK6150

床身上最大回转直径

Max.Swing over bed

mm

500mm

拖板上最大回转直径

Max.Swing over cross slide

mm

280mm

最大工件长度

Maximum length of workpiece

750、1000、1500、2000、3000mm

主轴通孔

Spindle hole

52/82mm

主轴端部

Spindle nose

ISO-C6

主轴锥度

Spindle tap

MT6

主轴转速

Spindle speeds(Number)

rpm

低100-500高500-1800 /选配90-1800rpm (无级变速)

Z轴行程

Z-axis stroke

750mm、1000mm、1500mm、2000、3000mm

X轴行程

X-axis stroke

230mm

快移速度

rapid moving speed(m/min)

m/min

3/6

X/Z最小输入

X/Z min input(mm)

0.001mm

尾座套筒直径

Dia.Of tailstock sleeve

4

尾座套筒锥度

Taper of tailstock sleeve

25*25mm2

尾座套筒行程

Travel of tailstock sleeve

Mm

2s

刀具数量

Tool number

75mm

刀杆截面

Tool body size

MT5

换刀时间

Knife tool change time

140mm

重复定位精度

Repeat positioning accuracy

0.01mm

主电机功率

Main motor power

kW

5.5/7.5KW

尺寸750mm

Overall dimensions for 750mm

2200 × 1500 × 1600

尺寸1000mm

Overall dimensions for 1000mm

2450 × 1500 × 1600

尺寸1500mm

Overall dimensions for 1500mm

2950 × 1500 × 1600

尺寸2000mm

Overall dimensions for 2000mm

3450 × 1500 × 1600

重量750mm

Weight for 750mm

Kg

1900

重量1000mm

Weight for 1000mm

2000

重量1500mm

Weight for 1500mm

2200

重量2000mm

Weight for 2000mm

2600

标准附件

序号

名称

规格或标记

单位

数量

1

三爪卡盘

K11-250/C6

只

1

2

顶针

只

2

3

顶针套

MT5/MT6

1

4

垫铁

副

6

5

地脚螺栓

只

6

六角螺帽

M16

7

勾形扳手

78-85 , 38-42 , 28-32

各1

8

内六角扳手

6 , 8

9

双头开口扳手

19-24

10

使用说明书

份

11

合格证

12

装箱单