

数码电子行业用PET模切胶带 耐高温双面胶带

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 数码电子行业用PET模切胶带 耐高温双面胶带 |
| 公司名称 | 上海君宇包装材料有限公司 |
| 价格 | 21.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:君宇 型号:JY-7965 规格:长度100M |
| 公司地址 | 中国 上海市奉贤区青村镇上塑路1168号 |
| 联系电话 | 13816150667 18936124569 |

产品详情

| | | | |
|------|---|----|-------------|
| 品牌 | 君宇 | 型号 | JY-7965 |
| 规格 | 长度100M | 基材 | PET |
| 厚度 | 0.205 (mm) | 颜色 | 红色 |
| 适用范围 | 适用于手机视窗/镜头、电宽度池仓底的固定；数码相机橡胶片、内存卡、电池板的固定 | | 1240 (mm) |

数码电子行业用模切胶带-pet双面胶带

| | |
|-------|----------------------------------|
| 模切行业： | 手机产业解决方案数码相机产业解决方案 |
| 胶带型号： | 79657967792879827980797279687970 |
| 产品名称： | pet双面胶带7965 |
| 安全认证： | rohs |

性能及应用领域:

在高温及低温下都有良好的粘接力，对非极粘材料有很高的粘接强度。适用于手机视窗/镜头、电池仓底的固定；数码相机橡胶片、内存卡、电池板的固定。

| 产品型号 | 基材 | 胶水类型 | 总厚度 (μm) | 规格 (mm × m) | 颜色 | 初粘力 (mm) | 粘着力 (kg/in) | 持粘力 (hour) |
|------|-----|------|--------------------------|----------------|----|-------------|----------------|---------------|
| 7965 | pet | 丙烯酸 | 205 ± 5 | 1240 × 100 | 透明 | 100 | 1.5 | 48 |

注: 本资料数据为产品测试的普遍值, 不代表每个产品的实际值. 客户有责任自行检测该产品是否适用于其自身的生产用途。

标准尺寸

| 宽度 | 长度 |
|--------|------|
| 1240mm | 100m |

如有其他特殊尺寸要求, 请提出商议.

