绿色高温聚酯胶带 绿色高温PET胶带 喷粉胶带

产品名称	绿色高温聚酯胶带 绿色高温PET胶带 喷粉胶带
公司名称	苏州博智骏新材料有限公司
价格	4.00/卷
规格参数	基材:pet 厚度:0.050.11(mm) 宽度:0500(mm)
公司地址	苏州工业园区娄葑分区群星二路69号
联系电话	015995817817 15995817817

产品详情

基材 pet 厚度 0.05---0.11 (mm)

 宽度
 0----500 (mm)
 颜色
 绿色

 长期耐温性
 220 ()
 适用范围
 高温遮蔽

短期耐温性 250()

绿色耐高温聚酯胶带

耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材,涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性,电绝缘性、抗化学性,具有高粘着力,柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。目前常用厚度规格分:0.05mm、

0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.09mm;特殊厚度产品可订做。

【主要技术指标】

颜色

底材

厚度 (mm)

粘着力 (n/25mm)

张力强度 (kg/25mm)

断裂伸长率 (%)

耐温性()

存储环境

【规格】

长度 (m)

33 ~ 66

宽度 (mm)

0-500mm,依客户

注:以上数据皆由本公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求,请与本公司联系,我们将为您提供进一步的服务。

【关闭】