石油分析仪器BF-31 润滑油蒸发损失测定器

产品名称	石油分析仪器BF-31 润滑油蒸发损失测定器	
公司名称	大连北方分析仪器有限公司业务部	
价格	.00/个	
规格参数	类型:润滑油蒸发损失测定仪 品牌:大连北方 型号:BF-31	
公司地址	辽宁省大连市中山区不朽巷68号	
联系电话	0411-84754333-801	

产品详情

类型润滑油蒸发损失测定仪品牌大连北方型号BF-31测量范围室温~300可测样品状态液态重复性误差± 0.5

bf-31型润滑油蒸发损失测定器

一.概述

bf-31型润滑油蒸发损失测定器,是按照行业标准sh/t0059设计制造的,本仪器适用于在该标准下对润滑油和润滑油基础油蒸发损失的测定。润滑油蒸发损失是评价油品高温性能的重要指标。

二.结构特点

本仪器主要由数显控温表、铝浴、真空泵、斜管压力计、残油瓶、缓冲瓶及温度计等组成。控制电路采用进口数显控温表,控温精度高,显示准确。加热体采用铝浴,并有绝缘及绝热层保护,升温迅速。

执行元件采用固态继电器ssr,具有无触点、无动作噪音、无火花、寿命长等特点。

三.主要技术参数

1.输入功率: 1500w

2.工作电源: ac220v/50hz

3.试验温度: 250

4.控温精度: ± 0.5

5.控温范围: 室温~300

测量上限值	标尺上最小分度	常数因子
(毫米水柱)	(毫米水柱)	
50	0.2	0.2
75	0.3	0.3
100	0.4	0.4
150	0.6	0.6
200	0.8	0.8