

EVA 台湾聚合 UE659

产品名称	EVA 台湾聚合 UE659
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾台聚 型号:UE659价格 特性:壓縮成型 (發泡)
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

台湾聚合 EVA UE659 热熔级 乙烯-醋酸乙烯共聚物 鞋材发泡料

EVATHENE UE659 物性表

基本信息

高 ESCR (抗应力开裂)

高弹性

共聚物

可加工性, 良好

良好的柔韧性

耐低温冲击

清晰度, 高

用途方法	粘合剂 非特定食品应用	
	泡沫处理	
	连续模塑	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		0.947
熔流率 (熔体流动速率)		2.0
醋酸乙烯含量		25.0
硬度额定值单位制测试方法		32
机械性能额定值单位制测试方法		212
伸长率 (断裂)		890
热性能额定值单位制测试方法		< -76.0
维卡软化温度		54.0
熔融峰值温度		77.0

EVATHENE UE659是一种高VA含量的乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA），具有优异的低温冲击强度、环境应力抗裂性、柔韧性、弹性、透明度和加工性能。它可以开发用于许多新的应用，并替代软PVC，

橡胶和其他弹性体。UE659的主要应用之一是与发泡剂和交联剂混合，用于泡沫鞋底的压缩成型或注射成型。UE659的另一个主要应用是与增粘剂和PE蜡混合制成热熔胶。此外，UE659可以通过注射成型和挤出加工，同时加入添加剂。

EVAUE659台湾聚合 耐老化 EVA塑胶原料

EVA 台湾台聚 UE659 热融级 发泡级 耐低温

冲击透光性好
