

宜兴高速扫描仪租赁-小仓优租数字化扫描仪出租富士通7700

产品名称	宜兴高速扫描仪租赁-小仓优租数字化扫描仪出租富士通7700
公司名称	广州上亿电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华街五华直街9号之一202铺二楼2A02房
联系电话	17278582158 17278582158

产品详情

大幅面 A3

扫描元件 彩色CCD（电荷耦合器件）×3（正面×1，背面×1，平板×1）

光学分辨率 600dpi

扫描速度 A4，横向：

ADF（彩色/灰度/黑白，200/300dpi）：单面100ppm，双面200ipm

平板（彩色/灰度/黑白，200/300dpi）：0.6秒

A4，纵向：

ADF（彩色/灰度/黑白，200/300dpi）：单面80ppm，双面160ipm

平板（彩色/灰度/黑白，200/300dpi）：0.9秒

接口类型 USB3.0 Gen1，USB3.0，USB2.0，USB1.1

性能参数

扫描光源 白色LED灯组×6（前×2，后×2，平板×2）

扫描模式 彩色、灰阶、黑白，单面、双面

色彩位数 彩色：24位，灰度：8位，黑白：1位

送稿器容量 300页（A4横向，80g/m²）

介质尺寸 ADF：304.8 × 431.8mm，50.8 × 69mm（纵向）

平板：304.8 × 457.2mm

长页扫描：304.8 × 5588mm

塑料卡片（厚度）：1.4mm或更小

介质重量 20-413g/m²，A8大小：128-209g/m²

其它参数

产品尺寸 706 × 500 × 345mm

产品重量 35kg

操作系统 Windows 10/8.1/7/Server 2008(32/64bit)

Windows Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2016(64bit)

电源类型 AC 100-240V ± 10%

电源功率 操作：64W，休眠：1.7W，自动待机（关闭）：0.35W

环境参数 工作温度：5-35℃，工作湿度：20-80%RH（无凝结）

其它性能 多页进纸检测：超声波多页进纸检测传感器，纸张检测传感器

纸张保护：卡纸检测，iSOP(智能声波纸张保护)

背景颜色：ADF：白/黑（可选择切换），平板：白（黑背景为选件）

输出分辨率：彩色(24位)/灰度(8位)/黑白(1位)：50-600dpi（以1dpi为单位进行调节），1200dpi（驱动）

内部图像处理：4096级(12位)

连接器形状：B类型

