

宁波快速门厂家PVC快速门定制安装定做公司:卷帘门快速工业升降门 电动快速卷闸门自动感应门快卷门厂家

产品名称	宁波快速门厂家PVC快速门定制安装定做公司: 卷帘门快速工业升降门电动快速卷闸门自动感应 门快卷门厂家
公司名称	宁波安晟门业科技有限公司
价格	11111.00/樘
规格参数	快速门品牌:浙江省宁波市安晟门业 快速门功效:防火门,抗风门,防爆门 快速门产地:浙江省宁波市安晟门业厂销
公司地址	宁波市海曙区洞桥程家工业区15888545777宁波卷 帘门厂家快速卷帘门定制公司宁波电动卷帘门厂 宁波卷帘门厂宁波防火滑升门厂家宁波快速工业 提升门宁波安晟门业科技有限公司
联系电话	0574-56615777 13362887768

产品详情

快速卷帘门,宁波快速门厂家PVC快速门定制安装定做公司:卷帘门快速工业升降门电动快速卷闸门自动感
应门快卷门厂家,防火门厂家,快速工业升降门,工业升降门,电动提升门,工业快速卷帘门厂家:宁波快速门
厂家PVC快速门定制安装定做公司:卷帘门快速工业升降门电动快速卷闸门自动感应门快卷门厂家,具有保
温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能,并广泛用于食品、化学、纺织
、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所,可极高的满足高性能物流及洁净场所,并且节省能源,
高速自动关闭,提高作业效率,创造更佳作业环境等优点。

尺寸

生产大规格可做到w6*h6m

开启与关闭速度：0.6-2.0米/秒

框架

门框为 2.0mm-2.5mm厚的冷轧板钢构或铝合金型材。

门帘材料

1.高密度工业基布 产地：法国 厚度：0.8mm-2.0mm

技术参数：拉伸强度（经/纬）：5700/5100 n/5cm；

撕裂强度（经/纬）：900/80 n；使用温度：-30 ~ +70 ；

防火级别：法国标准nf-p92-503 m2或德国标准din 4102 b1

2.全透明pvc软片 厚度：1.0-1.5mm

控制系统：由高科技的plc、编码器和三菱变频器控制。

布帘颜色

快速卷门有多种颜色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、橘黄色或全透明等。透视窗可选矩形或椭圆形，增加了安全性及管理方便性能。

驱动装置

德国品牌sew电机

安全系统：主要是红外线电眼开关，底端装有弹性的pvc基布，它可与各种不平坦地面紧密结合可达万级标准，门柱两侧装有密封毛刷或橡胶密封条，可减少噪音及增加密封效果。

使用与控制

1.按钮2.拉绳3.遥控4.自动地磁5.雷达6.光电7.连动互锁8感应

"宁波快速门、pvc快速门、宁波厂房车间洁净快速门"的开关类型为自动，颜色是橘黄色、蓝色，水密性为**好**，材质是塑料，加工定制为是，门框大尺寸是600（cm），产地为浙江，门框板材厚度是4（mm），风格为中式，产品类别是整套门，品牌为鑫华发，特殊用途是洁净，制作工艺为手工，抗风压性能是**好**

所属分类：[中国建筑建材网](#) / [自动门](#)

公司质量方针：精益求精——本公司使用激光切割技术，精雕每一件产品零部件。科学管理——用先进的现代化管理手段检测，控制每一道工序。严把质量——质量是企业的命脉，创安晟快速卷门工艺精品。用户至上——对每一位客户提供细致周到的服务。质量目标管理：月成品出厂检验一次合格率达100%月安装验收一次合格率98%公司宗旨：人人思考，事事专心；产品与世界同步，员工与企业共同发展。公司目标：让更多安晟公司的产品为现代化企业服务，销售服务网络覆盖全国各大城市，竭力打造快速门行业黄金品牌。