

宁波快速工业卷帘门厂家宁波电动升降门快速工业滑升门定做卷闸门安装宁波快速提升门定制公司

产品名称	宁波快速工业卷帘门厂家宁波电动升降门快速工业滑升门定做卷闸门安装宁波快速提升门定制公司
公司名称	宁波安晟门业科技有限公司
价格	15888545777.00/宁波卷闸门厂
规格参数	宁波卷帘门厂:15888545777 宁波快速门厂:15888545777 宁波卷闸门厂:15888545777
公司地址	宁波市海曙区洞桥程家工业区15888545777宁波卷帘门厂家快速卷帘门定制公司宁波电动卷帘门厂宁波卷帘门厂宁波防火滑升门厂家宁波快速工业提升门宁波安晟门业科技有限公司
联系电话	0574-56615777 13362887768

产品详情

快速卷帘门，防火门厂家,快速工业升降门,工业升降门,电动提升门,工业快速卷帘门厂家：具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点。

尺寸

生产大规格可做到w6*h6m

开启与关闭速度：0.6-2.0米/秒

框架

门框为 2.0mm-2.5mm厚的冷轧板钢构或铝合金型材。

门帘材料

1.高密度工业基布 产地：法国 厚度：0.8mm-2.0mm

技术参数：拉伸强度（经/纬）：5700/5100 n/5cm；

撕裂强度（经/纬）：900/80 n；使用温度：-30 ~ +70 ；

防火级别：法国标准nf-p92-503 m2或德国标准din 4102 b1

2.全透明pvc软片 厚度：1.0-1.5mm

控制系统：由高科技的plc、编码器和三菱变频器控制。

布帘颜色

快速卷门有多种颜色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、橘黄色或全透明等。透视窗可选矩形或椭圆形，增加了安全性及管理方便性能。

驱动装置

德国品牌sew电机

安全系统：主要是红外线电眼开关，底端装有弹性的pvc基布，它可与各种不平坦地面紧密结合可达万级标准，门柱两侧装有密封毛刷或橡胶密封条，可减少噪音及增加密封效果。

使用与控制

1.按钮2.拉绳 3.遥控4.自动地磁 5.雷达 6.光电 7.连动互锁 8感应

"宁波快速门、pvc快速门、宁波厂房车间洁净快速门"的开关类型为自动，颜色是橘黄色、蓝色，水密性为好，材质是塑料，加工定制为是，门框大尺寸是600（cm），产地为浙江，门框板材厚度是4（mm），风格为中式，产品类别是整套门，品牌为鑫华发，特殊用途是洁净，制作工艺为手工，抗风压性能是好

所属分类：[中国建筑建材网](#) / [自动门](#)