

大泽动力25KW柴油发电机安装尺寸

产品名称	大泽动力25KW柴油发电机安装尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 功率:25KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

大泽动力25KW柴油发电机安装尺寸 大泽动力静音式柴油发电机组优点：

静音式发电机组表面涂有防锈漆，同时具备降噪和防雨功能。

箱体内部采用消声结构，使用消声材料。

箱体结构设计合理，设有检修门，以便机组故障检修。

在箱体上开有观察窗和机组急停按钮，以便观察机组的运行情况，及在机组出现紧急情况时可停机

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 25KW

2.备用功率： 26KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205

发电机公司：便携式，RV，移动式，车载式，低噪音。低噪声单元噪声控制在75分贝以下，符合环保标准。公司的员工真诚而负责。凭借集团精神，的维修技术，24小时为您提供满意的服务。我们将尽大努力使事情，希望我们能够建立，真诚合作，让我让我们共创美好明天。经过公司全体员工多年的共同努力，我们得到了客户的高度赞誉。大泽将继续保持优质的服务，期待与您的合作。

1. 专为经常移动或野外作业供电要求而设计。
2. 按照机组功率分为单轴双轮或者四轮结构。
3. 装有弹簧减震及制动装置，确保移动中的安全性。
4. 具有可靠的手拉式刹车系统，确保行车安全。
5. 车厢外部文字、装饰可根据客户要求制作。

发动机体积小，重量轻，油耗低，动力大，运行可靠，零件供应和维护方便。电子调速器具有过冷却水温，低油压，速度报警和自动停止等保护功能。低频累积保护反应系统频率降低对汽轮机影响的累积效应受到敏感频率继电器和计数器的保护。辅助触点被插座断路器阻挡（即，当发电机退出运行时，低频累积保护也退出），并且累积的系统频率低。在频率固定为47.5Hz时，当累计时间达到设定值3000秒时，信号延迟30秒。设备可在运行期间实时监控：显示固定值，频率 f 和累计时间。