选择保温装饰一体板应注意的几个方面

产品名称	选择保温装饰一体板应注意的几个方面
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	168.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*50 颜色:各种颜色
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

如今市场上外墙复合板厂家众多,由于市场产品同质化严重,在价格方面,各家保温装饰一体板的竞争优势并不突出,所以在外墙复合板的选择上更应从性能角度谨慎考虑,诸如它的防水性、自洁性、耐侯性、细节处理、安装施工等方面。

选择保温装饰一体板应注意的几个方面:

- 一,检查外墙复合板的外观,是否色泽均匀一致、尺寸准确,是否存在破损情况,在不在可接受的范围内。
- 二,测其强度。外墙复合板的强度要求主要是满足搬运的需求,是红砖的1/10-1/20,不能一碰就碎,一捏就散。
- 三,测算保温装饰一体板的密度。选择其中一小块制品,称其重量,测其体积,即可算出密度 。在满足强度要求的前提下,外墙复合板密度越小越好。
- 四,查验外墙外墙复合板的技术文件及质检报告书。正规的产品都应该具有技术,质检,资格 认证等相关的证明。
- 五,了解保温装饰一体板生产周期。查探厂家一定数量的生产周期,看是否存在延期发货/缺货/短货的情况,以保证不耽误自己的工程进度