

象山塑胶篮球场建设象山塑胶跑道生产厂家

产品名称	象山塑胶篮球场建设象山塑胶跑道生产厂家
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:13厚塑胶跑道 塑胶篮球场:塑胶地坪 全国上门安装:体育场地材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，环氧地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。

自创立至今与国内上千家精英团队及其各种教育培训行业，社团组织建立了长久的合作关系，取得了优良的社会经济和社会经济效益，并且以优质的产品质量和服务项目获得顾客的称赞。

发展趋势离不了的机器设备，更离不了的人才，我精英团队聚集了中国的塑料产品研发、生产制造、铺设与监管的人才，一起有着6支高质量的施工人员，在顾客服务、售后服务、服务支持的每一个阶段表现出与国际接轨的素质，将借此为借助促进精英团队与时俱进。

耗性低于2.5%，达到各个院校长期，高使用频率的要求。

冲击力消化吸收：适当消化吸收步伐冲击力，降低运动伤害，长期性训练及游戏均适宜。

1、复合型塑料跑道的价位一般在190上下/平米

2、混凝土基本工程造价120元以内（沥青基本贵些一些大概200上下），混凝土基本C20薄厚15厘米，基本先后为土方回填压实-三七灰土20cm-砂砾石平稳层15cm-C20砼；沥青混合料基本7-10厘

米AC-8，AC-10沥青石料，基本先后为土方回填压实-三七灰土20cm-无机物料平稳层15cm-沥青混凝土。

维护管理1、塑胶跑道铺设竣工后，需要保养7 - 10天之后可以应用。

2、橡胶跑道在具备毫无疑问排水系统的前提下，融入全天应用。橡胶跑道做为健身运动训练、比赛和学生们静止不动及运动磨炼的用处，不舒服作其他用途；

3、预防有危害物资供应的净化处理，经常保持整洁，预防强烈的设备冲击性与摩擦，运动场上禁止车辆行驶

，堆压吊物和出众之物等（标准运动鞋以外）。活动务必穿的钉子鞋，钢钉长短某些不超过7mm，跳鞋某些不超过11mm。若钉子鞋含有很长的钢钉时，则不能可在橡胶跑道上应用；

4、避免临时性载荷；

5、避免烟花并隔绝热原，避免触碰有机溶液、化学品、烟头以及它火源、净化处理物等。

6、应经常用水喷淋清理，清洁后胶底大量余水可以用干抹布去除。沾有油渍可以用10%氢氧化钠或洗洁剂

、洗衣液清洗整洁。

主要成分编写 广播

塑料跑道的主要成分是丙烯酸酯和高品质环氧树脂，其资料类似盛装食物的塑料袋，合乎节能型面层原材料规定。橡胶跑道的原料得到了我国塑料协会的验证，对自然环境、身体无毒无害。且具备防紫外线、防损坏、防崩裂、耐老化、使用寿命长、非常容易维护保养、维修费劣等特性。

应用领域编写 广播

橡胶跑道

用以幼稚园各级各类学校及体育场馆、田径场跑道、半圆形区、协助区，全民健身路径，房间内

体育场馆练习运动场，游乐园路面门面，室内室外运动场、羽毛球、篮球赛、网球、网球、排球等场所，生态公园、住宅小区等活动场所。

关键归类编写 广播

一般来讲，一般说的运动场就是指各级各类学校及体育场馆内的田径场跑道，有标准跑道和非标准之分，标准跑道就是指直径为400米，半径为36.5米（此外也有36米和37.898米二种），非标准运动场就是指依据体育场用地面积样子和尺寸，合理地调节体育场的半径和直径，普遍的有直径为200米、300米等。

而橡胶跑道依据其作业的构造、材料可分成：

预制构件型橡胶跑道 全塑形橡胶跑道 复合型橡胶跑道 复合性橡胶跑道 透气性型橡胶跑道 EPDM塑料运动场

预制构件型橡胶跑道和全塑形橡胶跑道以其无以伦比的特性是的操场跑道的常见类别，

但其价钱之高，是一般的中小学所不能承受的；

复合型橡胶跑道和混合型橡胶跑道特性处于全塑形与透风型中间，价钱要略低全塑形等塑料运动场，但也比透气性型高了很多，对基本规定比较高；

透气性型橡胶跑道的特性完全可以做到GB/14833-93各项指标，并且透气性透水性，工期短，维护保养翻修也较易于，都是中小学的；

EPDM橡胶跑道则主要运用于中小学或者幼稚园等基准的运动场。

全塑形橡胶跑道

产品特点：

主要材料是双组份聚氨酯，基础梁为天然胶及人力塑胶，搅拌矿物填充料、增稠剂及染料

在280-300 的持续高温加硫硬底化一体成型。融合健身运动科学合理和材料科学合理，能完全能够满足和反映选手

参加者对运动场的规定。

无添加剂橡胶跑道

无添加剂橡胶跑道工艺说明：

无添加剂橡胶跑道是由无毒性的活动整体面层原材料制成的绿色环保型橡胶跑道，归属于二苯甲烷气体

二异氰酸酯 (