

嘉兴EPDM幼儿园塑胶跑道施工嘉兴塑胶篮球场施工

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 嘉兴EPDM幼儿园塑胶跑道施工嘉兴塑胶篮球场施工 |
| 公司名称 | 上海同美体育设施有限公司 |
| 价格 | 90.00/平方 |
| 规格参数 | 同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家 |
| 公司地址 | 上海市青浦区华新镇华支路1668号 |
| 联系电话 | 15021585980 |

产品详情

上海市同美体育场地设施 专卖店塑胶跑道、塑胶跑道施工、塑胶操场跑道、房间内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑胶羽毛球场、塑胶羽毛球场、丙烯酸球场、人工草皮标准足球场、压模地坪，水磨石地板，彩色陶瓷颗粒防滑路面，环氧地坪，PVC地板胶，悬浮拼装地板，沥青改色路面，景观园林人工草皮等各式各样人工草皮场地铺装、运动健身场地围网。灯光照明公共服务设施，幼儿园室外体育场馆绘彩塑胶地板装修、幼儿园室外体育场馆人工草皮铺装、木地板标准篮球场、人工草皮足球场地、橡胶地砖、悬浮地板、屋子里PVC地板等各类比赛个训练活动场地。

自开创迄今与我国上百家卓越团队以及各种各样教育培训市场，社会团体建立了长期的合作关系，取得了优质的社会经济发展和社会效益，而且以优良的产品品质和服务得到消费者的赞誉。

发展趋向离不开的机械设备，更离不开的人才，我卓越团队集聚了国内的塑胶产品产品研发、生产加工、铺装与监督的人才，一起拥有6支高质量的施工队伍，在客户服务、售后维修服务、服务保障的每一个环节主要表现出与国际接轨的素养，将以此为依靠推动卓越团队开拓创新。

是简易理清的塑胶跑道铺设非常容易有凸起和起层的缘故，及其处理措施和预防措

施，期待对各位有些协助。五颜六色塑胶跑道施工具体步骤

五颜六色塑胶跑道施工流程:塑胶跑道材料.施工工具和设备进场,打磨抛光修补不过关基本路面;塑料跑

道测量放线,标识线应以明朗的色调和与平行线交界线为标准,释放出来第1条工程施工线,随后从内到外释

放每一条工程施工线;底边用抛光机打磨抛光,提高橡胶跑道与基本表层的粘结性,使之粘接更稳固;塑料跑

道铺底胶,从短跑区逐渐,沿运动场跑进方位,铺装基本扉页胶;喷漆橡胶跑道表层,工程施工好的塑料运动场,须按照要求做一些主要的划线解决.

五颜六色橡胶跑道是由塑胶颗粒、聚氨酯材料颗粒物和塑料浆构成的性能塑料构造;它具备使用寿命长

、综合型能适度、工程施工速度更快等特性;这是经济实用的,不容易有汽泡,但也减少了基本花费的投

进;国家标准橡胶跑道外型表层为颗粒物构造,非渗漏,塑料层选用光塑料铺装施工工地生成当然

干固成形,色调长久、完好性好、无缝、排水管道快,与混凝土或沥清基本粘接坚固,可全天使

用,是理想化的运动跑道铺装材料。

五颜六色塑胶跑道施工流程:

1、塑胶跑道施工提前准备。

(1)塑胶跑道材料入场。

(2)提前准备施工工具和机器设备。

(3)施工工地水电工程及时。

2、橡胶跑道基础处理。

(1)打磨抛光修补不过关基本路面。

(2)清除待施工场地。

3、塑胶跑道施工施工放线。

需先明确四条平行线交界线,并在体育场地的直截表面施工放线,标识线应以明朗的色泽和平行线界限

线为标准,释放出来第1条工程施工线,随后从内到外释放出来每一条工程施工线。4、橡胶跑道打磨抛光。

运动场(底端朝上)当然铺装在地面上,底边用抛光机打磨抛光。

作用:提高橡胶跑道与基本表层的粘结性,使之粘接更稳固。

注:研磨设备在碾磨情况下应均速前行,不可毁坏运动场表层。

5、橡胶跑道铺底胶。

从短跑区逐渐，沿运动场跑进方位，铺装基本扉页胶(甲乙组占比为1:4，金属催化剂为2%，添加少许树脂胶粉。

作用：(1)避免底层渗漏 (2)基本地面找平 (3)本靠谱密封剂与底部基本和顶层人造板粘合力好，确保运动场粘合力。

6、喷漆橡胶跑道表层。

留意塑胶跑道施工的每个层级，还记得确定上一层是不是彻底干燥，不然在上一层不完全干燥的前提下，急切工程施工下一层可能会致使许多汽泡和空壳子施工问题。

7、工程施工好的橡胶跑道，须按照要求做一些主要的划线解决。

橡胶跑道拼装地板包含塑料排球场地、网球场地、篮球场地等，不会再限于学校和运动场馆；愈来愈

多的是小区、城市广场、企业和房顶被应用，五颜六色橡胶跑道不但具备运动功能，并且还具备装饰设计作用新

国家标准橡胶跑道的优点特点