

6寸户外用柴油水泵

产品名称	6寸户外用柴油水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TO60EW 品牌 : :大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

6寸户外用柴油水泵自吸泵特点：

采用OHV发动机，确保燃烧有效，燃烧经济性好，噪声和振动小，重量轻，体积小。采用全新铝合金自吸泵体，铸铁叶轮/涡轮盖，大大提高了水泵的耐久性。采用国外标准的PF螺纹，通用性强，可以配置不同型号的水管。

- * 全框架保护，保证了水泵在恶劣的条件下仍具有不同凡响的性能。
- * 流量大，扬程高，性能稳定、外形美观，适用范围广，易维修。
- * 柴油，汽油均可生产。

6寸户外用柴油水泵自吸水泵(又称抽水机)性能特点：

- * 采用先进的OHV发动机，确保燃烧有效，燃烧经济性好，噪声和振动小，重量轻，体积小。
- * 采用国外标准的PF螺纹，通用性强，可以配置不同型号的水管。
- * 全框架保护，保证了水泵在恶劣的条件下仍具有不同凡响的性能。
- * 流量大，扬程高，性能稳定、外形美观，适用范围广，易维修。
- * 广泛适用于户外场所，灌溉农田，大棚抽水浇菜，浇花；

型号： TO60EW

进水口直径：150MM

出水口直径：150MM

标准流量：150m³/h（每小时150立方米）

大流量：170m³/h

大扬程：20M

大吸程：8M

额定转速：3000rpm

耗油量：245g/kw.h

动力型号：ET1V90F(A级)

水泵出水口：扣形式：法兰连接，螺栓孔径

发动机形式：单缸，四冲程，柴油发动机

缸径X行程：88*75

排量：500CC

额定功率：12KW

使用燃料：柴油

冷却方式：强制风冷

润滑系统：飞溅式，强制润滑

机油容量：1.65L

油箱容积：20L

噪音水平：70（7m/dB）

启动方式：手/电启动

运行时间：10-15h

净重：110公斤

外形尺寸：800*630*760MM

整机仿本田手抬泵设计、生产，各项技术要素均与其不相上下。性价比远超其品。

*水泵体、引水器均采用很好铝合金、黄铜制成，抗腐蚀性强、重量轻、易于搬运。

*引水器核心部件采用航天材料（高纳磨）制作，具有引水快（自抽真空）经久很好。

*采用强劲的四冲程发动机作为动力。

*双叶轮设计。

*大功率输出、高压力，扬程高（垂直总扬程在50米以上）。

*很大扭矩、低油耗

*反冲起动（手启动）。

*全框架保护，保证了水泵在恶劣的条件下仍具有不同凡响的性能。