

开化幼儿园塑胶地垫施工价格开化学校塑胶跑道设计铺设

产品名称	开化幼儿园塑胶地垫施工价格开化学校塑胶跑道设计铺设
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

上海市同美体育场地设施 专卖店塑胶跑道、塑胶跑道施工、塑胶操场跑道、房间内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑胶羽毛球场、塑胶羽毛球场、丙烯酸球场、人工草皮标准足球场、压模地坪，水磨石地板，彩色陶瓷颗粒防滑路面，环氧地坪，PVC地板胶，悬浮拼装地板，沥青改色路面，景观园林人工草皮等各式各样人工草皮场地铺装、运动健身场地围网。灯光照明公共服务设施，幼儿园室外体育场馆绘彩塑胶地板装修、幼儿园室外体育场馆人工草皮铺装、木地板标准篮球场、人工草皮足球场地、橡胶地砖、悬浮地板、屋子里PVC地板等各类比赛个训练活动场地。

自开创迄今与我国上百家卓越团队以及各种各样教育培训市场，社会团体建立了长期的合作关系，取得了优质的社会经济发展和社会效益，而且以优良的产品品质和服务得到消费者的赞誉。

发展趋向离不开的机械设备，更离不开的人才，我卓越团队集聚了国内的塑胶产品产品研发、生产加工、铺装与监督的人才，一起拥有6支高质量的施工队伍，在客户服务、售后维修服务、服务保障的每一个环节主要表现出与国际接轨的素养，将以此为依靠推动卓越团队开拓创新。

(一)界限篮球场地线框按照规定标画，而且界限距观众们、广告牌子或其他其它阻碍物少2米。篮球赛

厂长边的界限叫边框线，长边的界限叫端线。

(二)中心线从边框线的中描画一平行于端线的线叫中心线；中心线要向两边边框线外各增加0.15米(15厘

米)。

(三)罚球线、限制区和罚球区

1、罚球线要与端线平行面，它外侧间距端线内沿5.80米；装饰条线长为3.60米。它中心点务必

落在联接两根端线中心点的假定网上。

2、从罚球线两边画两道至间距端线交点各3米的地区(均从外缘量起)所形成的路面地区叫限制区。假如在限制区内部结构上色，它的颜色务必与上圈内部结构的上色同样。

3、罚球区是限制区再加上以罚球线中心点为圆心点，以1.80米为半径，向限制区所绘出的半圆形地区。在限制区域内的半圆形要画成斜线。

4、罚球区两边的部位区供对员在扣篮时应用。

(四)中圈中圈要画在足球场的中间，半径为1.80米，从圆上的外缘测量。假如在上圈内部结构上色，它的颜色务必与限制区内部结构的上色同样。

(五)3分投球区

某队的3分投球区就是指除另一方球篮周边被以下标准限定出的地区以外的所有足球场地域。这种条件包含：

1、各自距边框线1.25米，从端线引出来两条平行线；

2、半径为6.25米(量至弧形外侧)的弧形(半圆形)与两直线交叉；

3、该弧形的圆心点要在另一方球篮的中心点垂线与路面的相交上。圆心距端线内沿中心点的间距为1.575米。

注：倘若篮球场地总宽低于15米，弧形仍按以上6.25米半径绘制。丙烯酸球场镀层系统软件的相通特

性：是完全不含石棉、铅或液态水银等有机化合物，符合绿色环保标准。彻底低碳环保、相对高度抗紫外线特性

，色调长久深层次，不褪色，不掉下来。维护保养非常容易，维修费低，在所有气候条件下都经久耐用。

多种颜色可提供选择，包含蓝、红、深绿色和淡绿等。使用寿命长，一般在6年之上，如根本品质

出色其使用期限还能延长。整体面层合理缓解冲击力，减少对运动员的损害及疲惫。国际性网球协会(

ITF)认同商品，国际性比赛场可用。亚克力镀层系统软件适用混凝土土基础梁与沥清基础梁，以

适宜的价位，带来高质量的运动场地地板材质。被青睐为经济发展的娱乐及技术网球场、篮球场地

