## 昆山橡胶回弹性检测 压缩应力检测

产品名称	昆山橡胶回弹性检测 压缩应力检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

# 产品详情

橡胶检测聚合物的鉴定、灰分、撕裂强度、回弹性、短时间静压缩、压缩应力、应变性能、压缩变形、 多次压缩、耐压扁、环刚度、弯曲强度、压碎强度、耐吸扁、尺寸和公差等 详细介绍

### 橡胶检测检测概述

橡胶充气筏、橡胶充气浮桥、气球、橡胶救生圈、橡胶充气床垫、橡胶气囊、橡胶鞋 (雨鞋、胶鞋、运动鞋)、桥梁充气芯模、气囊内模、衡水桥梁充气芯模、桥梁橡胶充气芯模、橡胶芯模、橡胶气囊、箱梁内模、橡胶内模、管道封堵器、橡胶水袋、桥梁承压水袋、充气芯模、橡胶芯模。

#### 检测项目

- 1.聚合物的鉴定、灰分、撕裂强度、回弹性、短时间静压缩、压缩应力、应变性能、压缩变形、多次压缩、耐压扁、环刚度、弯曲强度、压碎强度、耐吸扁、尺寸和公差
- 2.疲劳试验、伸张疲劳、屈挠龟裂、耐磨性能、湿热老化、热空气加速老化、耐热性、耐臭氧龟裂、紫外老化。
- 3.纵向回缩率、相容性、硫化特征、蒸发残渣、消耗量、脆性温度、门尼粘度、门尼焦烧。
- 4.有害物质检测:铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚。

### 橡胶检测检测标准

GB/T7764-2001橡胶鉴定红外光谱法

GB/T 4498-1997橡胶灰分的测定

SH/T 1157-1997丁腈橡胶中结合丙含量的测定

GB/T 8086-2008天然生胶 杂质含量的测定

GB/T 8088-2008天然生胶和天然胶乳氮含量的测定

SH/T 1539-2007苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)溶剂抽出物含量的测定

GB/T 8657-2000苯乙烯-丁二烯生胶 皂和有机酸含量的测定

GB/T 533-2008硫化橡胶或热塑性橡胶密度的测定

GB/T 1690-2006硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法

ASTM 412-06硫化橡胶、热塑橡胶和热塑合成橡胶的拉伸试验方法

GB/T 531.1-2008硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)

SH/T1764.1-2008橡胶 裂解气相色谱法 第1部分:聚合物(单一聚合物和聚合物混合物)的鉴定