

# 萍乡西门子一级总代理PLC

产品名称	萍乡西门子一级总代理PLC
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司销售部
价格	3699.00/台
规格参数	西门子:PLC 模块6ES7:触摸屏 德国:变频器
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087 15316778381

## 产品详情

完整性保护系统可以防止传输到 CPU 的数据受到未许可证的操纵。CPU 可以可靠检测并能防止修改工程数据或第三方传送。

执行 ODK 函数库

加载 ODK 函数库

在 Windows 操作系统下异步执行函数

在实时环境中同步执行函数

通过文件导入和导出组态 (\*.psc 文件)

将组态 (硬件组态和用户程序) 作为文件传输到目标系统。

无需额外工具, 即可通过命令行输入, 将组态导入目标系统, 例如脚本控制。

可以从 TIA Portal 项目或从已组态的软件控制器创建组态文件

这允许对备件方案的组态备份的现有安装进行简单升级。

6ES7518-4AP00-0AB0

6ES7517-3AP00-0AB0

6ES7516-3AN00-0AB0

6ES7516-3AN01-0AB0

CPU 1518-4 PN/DP, 3 MB 程序, 10 MB 数据, 集成 3PN, 1DP 接口

CPU 1517-3 PN/DP,

2MB 程序, 集成 2PN 接口, 1 以太网接口, 1DP 接口

CPU 1516-3 PN/DP: 1 MB 程序, 5 MB 数据; 10 MB 数据; 集成 2PN 接口, 1 以太网接口, 1DP 接口

6ES7515-2AM00-0AB0	6ES7515-2AM01-0AB0	CPU 1515-2 PN ,500K程序,3M数据 , 集成 2PN接口
6ES7513-1AL00-0AB0	6ES7513-1AL01-0AB0	CPU 1513-1 PN : 300 KB 程序 , 1.5 MB 数据 ; 40 ns ; 集成 2PN 接口 ,
6ES7511-1AK00-0AB0	6ES7511-1AK01-0AB0	CPU 1511-1 PN : 150 KB 程序 , 1 MB 数据 ; 60 ns ; 集成 2PN 接口 ,
6ES7512-1DK00-0AB0	6ES7512-1DK01-0AB0	CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序 , 1MB数据
6ES7510-1DJ00-0AB0	6ES7510-1DJ01-0AB0	CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序 , 750KB数据
6ES7507-0RA00-0AB0		PS : 60 W , 额定输入电压 AC/DC 120/230 V
6ES7505-0RA00-0AB0		PS : 60 W , 额定输入电压 DC 24/48/60 V
6ES7505-0KA00-0AB0		PS : 25 W , 额定输入电压 DC 24 V
6ES7532-5HF00-0AB0		AQ 8 : 模拟输出模块 , 8AQ , U/I , 高速
6ES7532-5NB00-0AB0		AQ 2: 模拟输出模块,2 AQXU/I ,标准型 , 25mm,包含前连接器
6ES7532-5HD00-0AB0		AQ 4 : 模拟输出模块 , 4AQ , U/I
6ES7531-7NF10-0AB0		AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I , 高速
6ES7531-7QD00-0AB0		AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm,包含前连接器
6ES7531-7KF00-0AB0		AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I/RTD/TC
6ES7534-7QE00-0AB0		AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm连接器
6ES7523-1BL00-0AA0		DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.
6ES7522-5HF00-0AB0		DQ 8 : 数字输出模块 , 8DQ , 继电器 , 230 V AC/ 5A
6ES7522-5FF00-0AB0		DQ 8 : 数字输出模块 , 8DQ , 可控硅 , 230V AC/ 2A
6ES7522-1BL00-0AB0	6ES7522-1BL01-0AB0	DQ 32 : 数字输出模块 , 32DQ , 晶体管 , 24 V DC/ 0.5A
6ES7522-1BH00-0AB0	6ES7522-1BH01-0AB0	DQ 16 : 数字输出模块 , 16DQ , 晶体管 , 24 V DC/ 0.5A
6ES7522-1BF00-0AB0		DQ 8 : 数字输出模块 , 高性能 8DQ , 晶体管 , 24V DC
6ES7522-1BL10-0AA0		DQ 32x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器
6ES7522-1BH10-0AA0		DQ 16x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器
6ES7521-1FH00-0AA0		DI 16 : 数字输入模块 , 16DI , 230V AC BA
6ES7521-1BL00-0AB0		DI 32 : 数字输入模块 , 高性能 32DI , 24V DC
6ES7521-1BH50-0AA0		DI 16 : 数字输入模块 , 源型 , 16DI , 24V DC BA
6ES7521-1BH00-0AB0		数字输入模块 , 高性能 16DI , 24V DC
6ES7521-1BL10-0AA0		DI 32X24VDC BA , 包含前连接器
6ES7521-1BH10-0AA0		DI 16X24VDC BA , 包含前连接器
6ES7551-1AB00-0AB0		计数与位置采集模块 TM PosInput 2
6ES7550-1AA00-0AB0		TM Count 2 x 24 V : 高速计数器 , 800kHz
6ES7540-1AB00-0AA0		PtP RS422/485 通讯模块
6ES7541-1AD00-0AB0		PtP RS232 , 高性能通讯模块
6ES7541-1AB00-0AB0		PtP RS422/485 , 高性能通讯模块
6ES7540-1AD00-0AA0		PtP RS232通讯模块
6ES7155-5BA00-0AB0		ET 200MP Profibus接口模块
6ES7155-5AA00-0AC0		IM 155-5 2PN 接口 , Pronet 接口模块 HF
6ES7155-5AA00-0AB0		IM 155-5 2PN 接口 , Pronet 接口模块
6ES7545-5DA00-0AB0		RS-485 PROFIBUS-DP接口模块
6ES7590-1BC00-0AA0		S7-1500 安装导轨 : 2000 mm
6ES7590-1AJ30-0AA0		S7-1500 安装导轨 : 530 mm
6ES7590-1AF30-0AA0		S7-1500 安装导轨 : 530 mm
6ES7590-1AE80-0AA0		S7-1500 安装导轨 : 482 mm
6ES7590-1AB60-0AA0		S7-1500 安装导轨 : 160 mm
6ES7592-2AX00-0AA0		SIMATIC S7-1500,标签,35mm模板适用,100片
6ES7592-1AX00-0AA0		SIMATIC S7-1500,标签,25mm模板适用,100片
6ES7592-1AM00-0XB0		SIMATIC

6ES7592-1BM00-0XB0	S7-150035mm模板前连接器，螺钉型，40针，含4根跳线 SIMATIC S7-1500
6ES7592-1BM00-0XA0	35mm模板前连接器，快连型，40针，含4根跳线 SIMATIC S7-1500
6ES7590-5AA00-0AA0	25mm模板前连接器，快连型，40针，含4根跳线 用于连接PE（地）到S7-1500安装导轨的接地元件，对于 m的安装导轨是必须的 每个包装20片
6ES7591-1AA00-0AA0	备件:S7-1511/13CPU显示面板
6ES7591-1BA00-0AA0	备件:S7-1515/16/18CPU显示面板
6ES7590-8AA00-0AA0	备件:S7-1500 PS/PM供电模板连接头，内含10片

输入电流	
耗用电流，大值	1 A
存储器	
闪存	是的; 2 MB NOR 闪存
时间	
时间同步	
提供支持	是的
接口	
工业以太网接口数量	4; 4 个端口（交换机）
其他接口数量	1; 迷你 PCIe 接口（用于 4G 模块）