

高淳悬浮拼装地板施工高淳环氧自流平地坪设计铺设

产品名称	高淳悬浮拼装地板施工高淳环氧自流平地坪设计铺设
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

上海同美体育场地设施专营店橡胶跑道、篮球场施工、塑料学校运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，环氧地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。

自创立至今与国内上千家精英团队及其各种教育培训行业，社团组织建立了长久的合作关系，取得了良好的社会经济和社会经济效益，并且以优质的产品质量和服务项目获得顾客的称赞。

发展趋势离不了的机器设备，更离不了的人才，我精英团队聚集了中国的塑料产品研发、生产制造、铺设与监管的人才，一起有着6支高质量的施工人员，在顾客服务、售后服务、服务支持的每一个阶段表现出与国际接轨的素质，将借此为借助促进精英团队与时俱进。

、良好的耐磨性：耐磨性小于2.5%，满足各级校园长时间、使用频率高的需要，施工周期短，施工方便，材料节能，质量稳定。塑胶跑道克服了易掉粒的常见问题，塑胶表面美观、整洁、平整。

2、耐候性强：不会因紫外线、臭氧和酸雨污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持明亮的颜色。塑胶跑道采用独特的抗紫外线老化因子和超防霉因子，取代传统的紫外线吸收剂和防霉剂，双重保护更耐候。

全塑型塑胶跑道主要材料为双组份聚氨酯，基层为天然橡胶和人工橡胶，混合矿物填充剂、稳定剂和色

料，采用高温硫化硬化一体成型，温度280-300 。综合运用运动科学与材料科学，充分满足和体现了参赛者对跑道的专职要求。全塑型自结纹塑胶跑道性能：

1.运动可靠:三层复合结构，增加运动乐趣，消除运动损伤；

2.耐候性:耐磨性高，任何季节和温差都能保持高水质，雨后可立即使用；

3.节能:无MOCA.氯化石蜡.重金属等有害物质，净味无毒；

4.实用性：表面颜色柔和，色性稳定，可采用多色搭配，美观。自结纹塑胶跑道的优势：

1.耐候性：选用普通抗紫外线和抗老化添加剂，使产品具有抗老化、抗紫外线变色功能，色彩艳丽持久。

2.耐磨防滑功能：选择更耐磨的聚氨酯表面配方，取代EPDM颗粒作为防滑表面，在喷涂过程中添加特殊添加剂和金刚石砂粉，使表面形成更耐磨、更凹凸的表面，既保持了传统的耐候性和耐老化性，又克服了传统聚氨酯跑道容易脱粒的缺点。

3.施工功能突出：采用常用的机械喷涂，施工简单，可缩短施工时间。

4.取消EPDM颗粒后，项目成本更便宜。

5.材料节能，材料质量更稳定。

6.水泥和沥青都可以建造。

塑胶跑道.jpg

3、良好的运动性能：就弹性而言，塑胶跑道具有适度的弹性和反弹性，可以减少体力消耗，提高比赛成绩。此外，塑胶跑道可以适度吸收脚部冲击，减少运动损伤，适合长期练习和比赛。