美国ALDIS lamp battery 蓄电池 仪器仪表配套电源

产品名称	美国ALDIS lamp battery 蓄电池 仪器仪表配套电源
公司名称	狮克电源(山东)有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:ALDIS lamp 型号:全系列 产地:美国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

美国ALDIS lamp battery 蓄电池 仪器仪表配套电源

电池主要技术特点

ALDIS lamp 电池和附件只在法国outarville原厂生产,品质,是信心的保证。

采用的彩色高抗冲击全阻燃聚炳烯材料作为电池外壳,阻燃等级大于28%loi标准,水气渗透率低,维护少,寿命更长,同时增加了防伪功能,保证电池的质量。

外壳侧面采用厚实的竖状一体化加强筋,杜中小容量电池常见的鼓胀现像。

电池顶部设有的安全阀外气体再复合机构,电池内部不能复合的气体通过再复合机构的氧过量原理全部 吸收,使电池没有有害废气和酸液排出,因而可以直接装置在机房控制室内,产对人体没有任何。

采用铅锡钛合金作为电池的板材料,使中小容量蓄电池的放电性能和稳定性达到状态。(适量的锡有助于加强板强度,银板放电性能,钛有助于廷长板寿命)由于气体复合均匀控制技术、合金板技术、槽式化成控制技术、加液工艺等手段的采用,steco电池性能均匀性,完全符合ute no nfc15-100的限。在今后扩容改造地,无论串联、并联或串联混合连接,均能保证整组性能的稳定。而无需再投资更换新电池。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡,方可进行测试或使用。

3.蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方,避免阳光直射,应远离热源及易产生火花的地方。

- 5.安装时应拧紧螺母,以防止充放电时产生火花甚至爆炸。
- 7.蓄电池寿命终止时,应妥善处理,随意遗弃会造成环境污染。

蓄电池应在0~30的环境下储存,存放的蓄电池应每三个月应进行一次补充电,存放时间