

连云港连云小区游乐场塑胶地坪生产厂家连云港连云幼儿园塑胶安全地垫维修翻新

产品名称	连云港连云小区游乐场塑胶地坪生产厂家连云港连云幼儿园塑胶安全地垫维修翻新
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，环氧地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，环氧地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。

们都知道幼儿园总是充满各种颜色，各种图案的目的是提高儿童的爱，提高儿童的识别能力

，随着我国对教育行业的重视，幼儿园不仅布局非常重要，而且更注重安全节能性能，所以幼

儿园地面EPDMEPDM塑胶跑道的性能是什么呢？下面，为大家简单讲解一下：

1.EPDM颗粒由合成橡胶制成，可产生多种颜色，具有抗紫外线照射和一般化学反应的良好性能

。

2.EPDM塑胶跑道抗压、抗冲击、摩擦系数大、减震防滑、防护性能强。

3.EPDM塑胶地面有适度的弹性和反弹性，能吸收脚的冲击，减少体力消耗。

4.EPDM塑胶跑道耐候性好，耐高温性好，抗紫外线性好，可在-40° -100° 范围内正常使用，可以满足不同场所的需要。

5.EPDM塑胶跑道平整度好，不容易摔跤。6.EPDM塑胶跑道规格多样，色彩丰富，不反光，饰面美观大方。

中间层：铺两层丙烯酸主材混合石英砂(比例为1.5:2)，使场地达到耐磨、防滑的要求。

表层：铺两层丙烯酸主材(用水搅拌均匀)，即后期装饰保护颜料，保护和美化场地。

6.场面层施工完成后，进行复检，全部满足设计要求后放线；

7.严格按照行业标准放线，并用专属丙烯酸白色边界油画线，要求边界清晰、准确、无毛边。

卷材塑胶跑道施工工序流程

卷材塑胶跑道施工工序:前期准备工作先清理场地,塑胶跑道材料和施工工具进场,在施工标线

画好后,以一条直线为基准,从内缘开始展开塑胶跑道,沿着画好的施工标线对齐,依次放置卷材

塑胶跑道;在粘接前,先将塑胶跑道从两端卷起,然后将胶水从滚动中心向一个方向刮到地面上;

地面刮胶时,刮涂均匀,把控胶粘剂粘度,较佳时间铺设;粘接塑胶跑道与地面粘接时,侧面应与

地面施工标线对齐,一侧粘合后,再将另一侧粘合;与地面粘结后,边缘部分用重物压在粘结好的

塑胶跑道上,保证塑胶跑道粘接效果;卷材塑胶跑道剂完全固化后,清洁现场,画线完工.为了保

证塑胶跑道的质量，前期准备工作不能马虎，清理场地是基本的。在确定了施工场地基础表面

的各个方面的条件并购买了塑胶跑道的原材料后，可以正式开始施工。

