

9V环保镍氢充电电池 BTY

产品名称	9V环保镍氢充电电池 BTY
公司名称	深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:BTY 型号:9V 化学类型:镍氢
公司地址	中国 广东 深圳市 1. 深圳市福田区华强北路华强电子世界Q3C007室 2. 深圳市福田区华强北电
联系电话	86 0755 83660989/-83683219 13713905503

产品详情

品牌	BTY	型号	9V
化学类型	镍氢	标准电压	8.4V（V）
额定容量	280	外型尺寸	92*44*34（mm）
循环寿命	1000（次）	内阻	10（欧姆）
荷电保持能力	好	高频放电性能	好
用途	用于万用表，无线麦克风，电动玩具，遥控玩具等等		

btY-9v电池，适用于无线话筒，电动玩具，万用表，数字仪表等等

产品规格：n-909

输入电压：ac 220v，5ohz

。电源设计：低频变压器

。最大输入功率：5w以下

。充电通道数：两个独立通道

- 。可充电电池种类：9v镍氢或镍镉充电电池
- 。可充电电池数量：1粒或2粒9v充电电池
- 。充电电流（ma）：30毫安
- 。充电时间；以定电流长时间充电，不会停充
- 。提示灯；两个红色指示灯
- 。指示灯指示方式：未装入电池时，指示灯不亮
- 。装入电池时，对应通道指示灯亮

保养与使用

- 1.一般情况下，新的镍氢电池只含有少量的电量，大家购买后要先进行充电然后再使用。但如果电池出厂时间比较短，电量很足，推荐先使用然后再充电。
- 2.新买的镍氢电池一般要经过3-4次的充电和使用，性能才能发挥到最佳状态，很多朋友第一次充电碰到的小问题，比方第一次充电后拍片数量没有想象的那么多。在3-4次充电和使用后就都迎刃而解了。
- 3.虽然镍氢电池的记忆效应小，仍然推荐大家尽量每次使用完后再充电，并且是一次性充满，不要充一会用一会然后再充。这可是“延年益寿”的重要一点噢。
- 4.电池充电时，要注意充电器周围的散热，太刻意用什么风扇吹没有什么必要，但要注意的是充电器周围不要放置太多杂物。普通用户在使用电池的过程中，电池往往没有专用的存放包；用户在替换电池后，会习惯性的把电池随手放好，而不管所放的地方是否干净、潮湿。这样的后果就是电池容易弄脏、触点易与金属比如钥匙等接触、容易受潮，而这些都是电池的大敌。建议：用户应该设置一个电池专用放置点，并保持电池的清洁。为了避免电量流失等问题发生，保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净，必要时使用柔软、清洁的干布轻擦。
- 5.长时间不用的时候，记得把电池从电池仓中取出，置于干燥的环境中推荐放入牌电池盒中，可以避免电池短路。
- 6.长期不用的镍氢电池会在存放几个月后，电池自然进入一种“休眠”状态，电池寿命大大降低。如果镍氢电池已经放置了很长的时间，建议你先用慢充进行充电为宜。、因为：据测试，镍氢电池保存的最佳条件是带电80%左右保存。这是因为镍氢电池的自放电较大（一个月10%-15%左右），如果电池完全放电后再保存，很长时间内不使用，电池的自放电现象就会造成电池的过放电，会损坏电池。不信？那你想一想新买的镍氢充电电池是不是都还有电的，其中就是这个道理。建议：多比较，纠正错误的观点，从正确的方向入手保养电池，否则会事与愿违。
- 7.对镍氢进行放电。专家建议。尽量不要对镍氢电池放电，过放会导致充电失败，这样做的危害远远大于镍氢电池本身的记忆效应！
- 8.万用表自检电池充满与否。一般镍氢电池在充电前，电压在1.2v以下，充满后正常电压在1.4v左右。大家以此判断，也就很容易判断电池的状态了。
- 9.充电器主要分为快充和慢充。慢充电流小，通常在200ma左右，比如我们常见的充电电流是在160ma左右。她的充电时间长，充电1800mah的镍氢电池要16个小时左右。时间虽然是慢了些，可是充电会充的很

足，并且不伤电池。快充电流通常都在400ma以上，充电时间明显减少很多，3-4个小时就可以搞定，也赢得了大家的喜爱。快充种类很多，价格不一。所以大家也常常有疑问，同是快充，价格为什么相差甚大呢？好的充电器特别是好的快充都带有防过度充电保护功能的，比方我们常见的松下极品充电器bq390在这方面表现尤为出色，优秀的芯片软件设计能力在对电池充电时，也把快充对电池的伤害降到了最低。

10.矛盾出现：慢充不伤电池但是充电时间太长；快充可以节省时间，但对电池有伤害，即使是目前世上最好的松下极品充电器bq390也只能很好的降低伤害程度，但不可完全避免。解决矛盾的方法就是要买一个快充和一个慢充。用快充充一段时间，比方5、10次之后，改用慢充充电一两次。这样就又把电池的性能恢复到最佳状态。

11.电池使用时一般都是电池组，就是4节或6节串联起来，这时候，保持每节电池的平衡就很重要了，否则因为其中一节电池问题而影响整个电池组的工作。首先要保证电池容量一致，最好选择相同牌子相同型号同时购买的电池。然后，要保持电池内部的电量一致，简单的说，就是电池组的电要么都是满的，要么都是空的。如果有比较多的电池组成若干组电池组，可以试着“精选”一下。具体就是说，将容量、电压等参数相近的电池单体串联成一组电池组，由于条件不足，一般情况下测一下放完点后的电压和冲好电的电压就可以了。