

温州瑞安人造草坪价格温州瑞安冷拌沥青温州瑞安学校塑胶跑道施工价格

产品名称	温州瑞安人造草坪价格温州瑞安冷拌沥青温州瑞安学校塑胶跑道施工价格
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

耐磨性能：耐磨性耗性低于2.5%，达到长期，高使用频率的必须。

耐膨胀性：不容易由于田径运动器械的撞击而无法恢复延展性。

抗冲击性：有着坚韧的弹力层及缓冲层，可消化吸收强悍的冲击性，表层不容易损伤。

平整性：工程施工时应用自流平材料，表层平整，能适用尤其平整的比赛场规定。

粘合性：独特工程施工解决，粘合力好，可抑制水分升高，无出泡、分离等状况。

安全系数：可预防摔倒所发生的运动伤害。

经济发展：维护保养便捷、节约期间费用。

颜色：专用型高弹力EPDM和PU颗粒物，表层色调温和，颗粒表面，预防晃眼光源的反射面，美观大方耐

久，并可选用多色彩的搭配。

硅PU根据运动中人体工程学而设计方案的有效硬质的不光滑整体面层，外表磨擦适度，相互配合弹而不软的底层弹

性结构，为健身运动中的启动、突破上篮、弹跳、变向给予足够的摩擦力驱动力，有效性处理因外表受湿而引

起的跑偏状况，确保运动中上脚舒服。

突破上篮挪动

硅PU创新能力的硬质的整体面层为运动中稳定、多方位、迅速的运动要求给予足够的物理基础，下一层根据

对聚氨酯弹性体的应变速率调节，完成有效的由硬到软的构造衔接，产生硬中带弹、弹而不软的技术健身运动

构造。

解决方法编写广播

硅PU篮球场地

标准篮球场地为长32米，宽19米的长方型平地上。赛事区委书记28米，宽15米，足球场务必有显著的界线。

室内篮球场吊顶天花板或较低阻碍物相对高度少7米，球场照明要匀称，亮度要充裕。灯光音响设备的安置不可妨碍队友的视觉效果。

线框以及规格

(一)界限篮球场地线框按照规定标画，而且界限距观众们、广告牌子或其他其它阻碍物少2米。篮球赛厂长边的界限叫边框线，长边的界限叫端线。

(二)中心线从边框线的中描画一平行于端线的线叫中心线；中心线要向两边边框线外各增加0.15米(15厘米)。

(三)罚球线、限制区和罚球区

1、罚球线要与端线平行面，它外侧间距端线内沿5.80米；装饰条线长为3.60米。它中心点务必落在联接两根端线中心点的假定网上。

2、从罚球线两边画两道至间距端线交点各3米的地区(均从外缘量起)所形成的路面地区叫限制区。假如在限制区里面上色，它的颜色务必与上圈内部结构的上色同样。

3、罚球区是限制区再加上以罚球线中心点为圆心点，以1.80米为半径，向限制区所绘出的半圆形地区。在限定区域内的半圆形要画成斜线。

4、罚球区两边的部位区供队友在扣篮时应用。