鼓风干燥箱|价格|厂家

产品名称	鼓风干燥箱 价格 厂家
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	内胆材质:不锈钢 温控:智能数控 控温精度:1度
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

鼓风干燥箱|价格|厂家

鼓风干燥箱概述

本产品适用工矿企业,科研院所、大小院校、医药卫生等实验室对物品的干燥、烘熔,熔蜡、灭菌、固化使用。

鼓风干燥箱结构特点

- 1.外壳采用冷轧钢板制作,表面经过喷涂工艺处理,造型新颖、美观大方
- 2.内胆采用不锈钢板或冷轧板经防腐处理、加工成型
- 3.箱门中间装有玻璃观察窗,看随时观察工作室内被加热物品的情况
- 4.箱门口镶嵌胶条,密封性好,防止热量流失
- 5.数字显示工作室的温度,观察容易,读取方便
- 6.具有时间比例调节功能的温控器及白金传感器作为本设备的测温系统,控温精度高。测量误差小
- 7.工作室上侧设置排风阀,工作过程中看随时将被加热器释放的潮气排出箱外。

鼓风干燥箱技术参数:

鼓风干燥箱产品型号说明

101----鼓风干燥箱

A----不锈钢板内胆

鼓风干燥箱工作原理

工作室内空气经电热器加热后,经风机强制循环,在工作区与被加热物品进行均匀的热量 交换,以达到烘烤或干燥的目的。

鼓风干燥箱使用方法

- 1.打开箱门,将所需加热物品放置箱内的搁板上,关好箱门,把控制面板上的排气调节阀拨扭开到一半(加热过程中可随被干燥物品的温度进行适当调整)
- 2.接通与本设备要求相一致电源,并将所使用供电电源插座的接地端可靠接地
- 3.打开电源开关,电源指示灯亮,仪器开始加热工作,温控仪表开始显示工作室的温度
- 4.根据被加热物品温度需要,设定所需温度,若指针式控温仪转动温控仪上的温度设定旋钮(数显式可参照控温仪说明书)
- 5.工作完毕后,关闭电源开关即看