

桐乡社区公园小区EPDM塑胶跑道设计铺设桐乡塑胶地坪报价

产品名称	桐乡社区公园小区EPDM塑胶跑道设计铺设桐乡塑胶地坪报价
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

全塑形橡胶跑道底端。

将橡胶跑道火锅底料、催干剂独立装进搅拌器搅拌均匀(催干剂的剂量为橡胶跑道火锅底料的0.5%，不必加上油漆稀释剂)后倒到施工区域开展刷涂，刷涂薄厚为3.33mm，薄厚为10mm。四、全塑型橡胶跑道喷面。

橡胶跑道油漆和表层材质为1:2-3mm的EPDM颗粒物，将橡胶跑道油漆、EPDM颗粒物、催干剂独立装入搅拌器搅拌均匀(橡胶跑道油漆与EPDM颗粒物的占比为1.2:1，每平方米橡胶跑道油漆油漆稀释剂的用量为0.12kg，催干剂的剂量为橡胶跑道油漆0.5%)，随后倒进无气喷涂机喷漆，喷漆2次，各自喷涂，次喷漆后查验全部场所的实际效果，再喷漆不均匀的区域，壁厚为3mm。

幼稚园EPDM橡胶跑道以其优良的延展性、耐磨性能和止滑特性，快速变成大家普遍的活动场地。塑胶运动场能够减少与路面接触面的噪声，色彩丰富可任意搭配颜色和制作各种图案，让我们的环境五彩缤纷。

众所周知幼稚园一直充斥着各种颜色，各种图案的目的是提升少年儿童的爱，提升小孩的分辨工作能力

，伴随着在我国对培训行业的高度重视，幼稚园不但合理布局非常重要，同时更看重安全性环保节能特性，因此幼

幼儿园路面EPDMEPDM橡胶跑道的性能是什么呢？下边，为各位简易解读一下：

1.EPDM颗粒物由橡胶做成，可造成多种颜色，具备抗紫外线照射和一般化学变化的优良特性

。

2.EPDM橡胶跑道抗压强度、耐冲击、摩擦阻力大、避震地面防滑、安全防护特性强。

3.EPDM塑胶地面有适当的延展性和反弹性，能消化吸收脚的冲击性，降低精力耗费。

4.EPDM橡胶跑道耐老化好，耐热性好，抗紫外线性强，可在-40 ° -100 ° 范围之内正常使用，可

符合不一样地方的必须。

5.EPDM橡胶跑道平面度好，不容易摔跤。6.EPDM橡胶跑道规格型号多种多样，色彩丰富，不返光，饰面板

别具一格。

