先测负载-发电机组中性点接地电阻柜

产品名称	先测负载-发电机组中性点接地电阻柜		
公司名称	河北先测电气科技有限公司		
价格	20000.00/台		
规格参数	品牌:先测 适用于:户内、户外 产地:河北石家庄		
公司地址	河北省石家庄市栾城区楼底镇东许营村幸福街与 东中路交叉口东行200米路北		
联系电话	暂无		

产品详情

图片仅供参考,具体以技术协议为准。中性点经电阻接地方式于20世纪90年代开始应用于我国配电网系统中,目前广泛应用于我国城市供电系统、电厂、铁路、冶金及石化等系统。 电阻柜执行标准:DL/T780-2001 配电系统中性点接地电阻器GB 6450-1986 干式电力变压器DL/T

620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合GB 763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热GB/T 16927 -2011 高电压试验技术GB 1208-2006 电流互感器GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)IEEE 32-197 中性点接地装置的技术、术语和试验GB 311-2012 绝缘配合GB

11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求JB/T 10777-2018 中性点接地电阻器电阻柜运行环境1、海拔高度:不超过3000m; 2、环境温度:-30 ~+50 ; 3、相对湿度:不大于95%(25); 4、安装场所:空气中不含化学腐蚀气体和蒸气,无爆炸性尘埃; 5、电网频率:48~52Hz(50 Hz系统),58~62 Hz(60

Hz系统);6、适用于:户内、户外;7、安装点:正常状态下中性点位移不超过运行相电压的3%。

河北先测电气科技有限公司专注于以负载柜、负载箱为代表的大功率电源检测维护设备产品,产品可为发电机组、蓄电池组、UPS等大功率电源提供负载测试。 使用先测产品做检测,可减少电源发生启动失败、功率不足、输出不稳定等问题。进而降低电源的终端用户,如数据中心、船舶等发生全局停电事故,保障电力,减少因此造成的人员财产损失。 产品面向于船厂、海洋平台、油田、数据中心、电厂、发电机组制造商、科研院所等行业,可为用户提供从设计、制造、安装、调试、培训到维护的全程服务,以及OEM、租赁和现场测试服务。先测期待与您合作! "携手新时代,奋斗正当时",在市场发展的趋势下,以科技创新*领质量发展,以培养人才*领企业发展,以新模式、新理念、新产品打造企业的核心,积极发挥全体员工的创造力和动力来拓展新的市场。先测电气以企业文化为指导,坚持"诚信、发展、持之以恒"的公司理念。发展公司的"严

无测电气以企业文化为指导,坚持"诚信、发展、持之以恒"的公司理念。发展公司的"严谨求实,团结实干,拼搏创新"的企业精神。秉承"重视人才,注重科技,与时俱进"社会责任感,以创新为动力,以质量求发展,增强大局观,诚信守法,务实创新,我们相信,产品是企业的形象,质量是企业的信誉,科学发展,共创未来。