

## 日本宇部（宇部PA66）一级代理商

产品名称	日本宇部（宇部PA66）一级代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	日本宇部:中国官方 规格:25/KG
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

## 产品详情

主要经营代理:美国杜邦PA66，德国巴斯夫PA66，德国朗盛PA66，美国首诺PA66,旭化成PA66，日本三菱PA66，日本东丽PA66，荷兰DSMPA66,货源充足.

日本宇部(授权代理商) 优点:可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

日本宇部(授权代理商) 优势:证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美.当天下订当天发货。

代理现货PA66日本宇部：2015B,2020B,2020U,2020UW1,2020H,2015SV,2020GC4,2020GC6,2020GC9,2020GU

代理现货PA6日本宇部：1011FB,1013B,1013NB,1013NW8,1013NU2,1022B,1030B,1030QB,1018I,1030J,1013NH,1022SV2,1013R,1013RW,1013RUI,1011GC4,1015GC6,1015GC9,1015G1

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点,为260-270，本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高而干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性;

长期现货销售PA66型号：

美国杜邦PA66 101F 高流动防火V2尼龙

美国杜邦PA66 101L 注塑级，脱模性良好

美国杜邦PA66 103HSL 纯树脂热稳定

美国杜邦PA66 408HS 纯树脂热稳定,高抗冲击强度

美国杜邦PA66 408L 超韧超高抗冲击

美国杜邦PA66 ST801 纯树脂，超韧耐寒抗冲

美国杜邦PA66 ST801HS 超韧耐寒抗冲，良好的热稳定性

美国杜邦PA66 FR15 纯树脂无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR7025V0F 纯树脂无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR7026V0F 无卤阻燃PA66

美国杜邦PA66 FR50 25%玻纤增强,防火V0

美国杜邦PA66 FR60 30%玻纤增强,防火V0

美国杜邦PA66 8018 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击

美国杜邦PA66 8018HS 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击良好的热稳定性

美国杜邦PA66 FE5171 33%玻纤增强 FDA认可食品级尼龙

美国杜邦PA66 70G13L 13%玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G33L 33%玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G43L 43%玻纤增强 高强度高钢性

美国杜邦PA66 70G50L 50%玻纤增强 高强度高钢性

美国杜邦PA66 70G33HS1-L 33%玻纤增强 高强度耐热老化

美国杜邦PA66 70G43HS1-L 43%玻纤增强 高强度耐热老化

美国杜邦PA66 80G33L 33%玻纤增强 超高抗冲击强度

美国杜邦PA66 82G43L 43%玻纤增强 超高抗冲击强度

美国杜邦塑料PA6

美国杜邦PA6 73G15L玻纤增强15%

美国杜邦PA6 73G20L玻纤增强20%

美国杜邦PA6 73G30L玻纤增强30%

美国杜邦PA6 73G45L玻纤增强45%

美国杜邦PA6 73G30HSL BK416超韧级

美国杜邦PA6 73G30HS1L 加纤增强30%

我司销售的日本宇部型号众多，没能一一列出，如需了解日本宇部PA66 PA6更多更全面型号 性能 用途 价格，请致电与我联系！