

门磁报警器 电子门磁 封控门磁 隔离用的门磁 低功耗低噪声

产品名称	门磁报警器 电子门磁 封控门磁 隔离用的门磁 低功耗低噪声
公司名称	南宁麦禾科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	隐蔽式门磁:表面式门磁 风淋室门磁:机柜门磁 铁门有线门磁:卷帘门门磁探测器
公司地址	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路8号16号楼2层C832号
联系电话	13299262453

产品详情

门磁开关生产厂家深圳市思荣电子有限公司是国内生产门磁开关的实力厂家，公司自有独立的研发部门，研发各种新款门磁开关，根据市场趋势不断推出门磁开关的新理念，新设计，新款式，致力于满足每一位客户对门磁开关的不同需求。思荣电子严格遵循"合作共赢"的原则，以卓越的产品、深厚的技术、有竞争力的价格和贴心的售后服务为广大用户提供满意的门磁开关。

思荣门磁开关核心优势：

1. 品质优势：确保每一个门磁开关都采用进口原料做外壳，进口精密干簧管做内置，门磁开关使用寿命均在1000万次以上，门磁开关生产全过程严格执行ISO9001：2008质量体系认证标准，全心全意为您提供满意的门磁开关。

2. 价格优势：门磁开关厂家直接供货，出厂价批发供应各款门磁开关，将您的采购成本降低。

3. 库存优势：车间每天二十四小时生产各款门磁开关，仓库备有大量现货以备您的紧急需要。

4 .

物流优势：地处改革开放前沿城市—深圳，物流发达，选择众多，能以较快的速度发货给您。

5 . 售后优势：产品按贵司提供的门磁开关检测样品检测出厂，在无人为情况下损坏的，一年包修，终生维修。

门磁开关的应用：

门磁开关安装在房门上，房门被打开超过1CM，门磁开关就会通知主机打开警号并报警；

门磁开关安装在窗户上，窗户被拉开超过1CM，门磁开关就会驱动主机打开警号并报警；

门磁开关安装在抽屉上，抽屉被拉开超过1CM，门磁开关就会驱动主机打开警号并报警；

门磁开关安装在网吧或办公室的电脑机箱或显示器上，有人打开电脑机箱或移动显示器，门磁开关就会驱动主机打开警号并报警；

从门磁开关中干簧管（也称舌簧管）的两端接出一根细铜线，将细铜线捆绑或缠绕在需要防护的物体上，如果有人企图移动被防护的物体造成细铜线断开，主机会打开警号并报警；

在实际的使用中，大家可以根据上面的提示找到更多的使用方法.....

门磁开关的安装方法：

门磁开关安装在活动的门窗上，首先将门、窗对应位置擦干净，用双面胶粘牢；或取下门窗磁A、B各自的盖板，用螺丝固定，再装好板。

门窗安装应注意以下几点：

门磁开关A（干簧管）和门磁开关B（磁铁）应分开安装，即干簧管部份安装在固定的门框或窗框上，而磁铁部份则应安装在活动的门窗上。磁铁与干簧管上下对中，其误报率与安装的位置有极大的关系，推荐的安装位置应该是两者之间的距离间隙 2mm。

门磁开关用于其它地方时，大家可以根据具体情况灵活运用。

如需了解更多产品信息请立即联系我们：

尋機:一三貳玖玖貳陸貳,肆 叁

郑重声明：以上文字为思荣电子原创资料，版权归深圳市思荣电子有限公司所有，严禁复制抄袭，为避免引起不必要的纠纷，望请自重，侵权必究！