

# 淮安清浦透水混凝土淮安清浦塑胶羽毛球场建设淮安清浦小区游乐场塑胶地坪施工

产品名称	淮安清浦透水混凝土淮安清浦塑胶羽毛球场建设 淮安清浦小区游乐场塑胶地坪施工
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

## 产品详情

复合型塑胶跑道的特点：

复合型塑胶跑道运动场由于它具有较好的表面排水功能，高寒地区的雨雪进入不到塑胶跑道的弹性层中，一旦气候回暖，冰雪融化在复合型传统塑胶跑道表面，通过跑道坡度的自然排水，对跑道没有任何不良影响，适用于高寒地区各类田径运动场。1、对基础进行防水或封底处理，保养24小时后即可摊铺跑道底层。

2、采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺强度高单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为9mm，固化保养24小时。

3、然后用PU胶掺30%黑胶粉或滑石粉进行黑胶粒底层封底，封底保养24小时。

4、全场倒入2mm厚跑道面层材料，刮耙刮平，全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒，24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒，之后滚涂或喷涂一层跑道专属面漆。

复合型塑胶跑道施工工艺简单，表层比较平整，比较适用于普通比赛，校园教学，训练体育项目的运动场地。

复合型塑胶跑道的运动场地，其外观基本符合混合塑胶跑道的要求，除拉伸强度外，其他指标均符合混合塑胶跑道的要求。它是我国高寒地区经济欠发达地区建设体育场馆的优先产品。复合型塑胶跑道与混合型塑胶跑道相比，其造价一般不超过成本的15%，且具有弹性好、色彩鲜艳、强度高、弹性好、耐磨、防滑、耐低温、防震隔音耐用等特点。幼儿园EPDM塑胶跑道怎么做？

幼儿园EPDM塑胶跑道施工步骤:清理现场垃圾,进行基础检测,记录配料和搅拌现场,保持配料现场周围清洁;用锤子处理基础上不能刷掉的白灰、水泥和凸起部分;塑胶跑道基础封底,抚平积水,密实度不合格的地方用胶封;调整摊铺机标尺,满足设计厚度要求进行施工;铺设底胶固化后,用研磨机打磨表面,满足平整要求,然后进行表面防滑喷涂;根据图纸和设计要求,在现场标出各种线位进行画线.幼儿园EPDM塑胶跑道色彩鲜艳美观，给孩子们一种舒适感，可以激发精神，提高他们的技能水平；幼儿园塑胶跑道平坦、耐磨、防滑、弹性好、色彩美观、场地清洁易维护管理，不受气候条件影响；场地平整均匀，可吸收振动，自由跳跃，保护儿童关节和韧带，摔跤可减少伤害程度，给孩子们提供稳定、安全的接触感。

EPDM是一种固定的塑胶跑道材料，主要由EPDM塑胶颗粒层和塑胶底层组成，国标标准EPDM塑胶跑道厚度规格为13mm，EPDM彩色橡胶层也可根据需要加厚，EPDM塑胶跑道全天使用，不会因紫外线、酸雨等污染而褪色，可长期保持高水平使用；EPDM塑胶跑道底层由聚氨酯粘合剂与特殊橡胶颗粒混合，厚度由专属施工机械把控，是硅PU体育场的替代产品，施工方便。EPDM塑胶跑道对基础适应性强，不易剥落、气泡等优势；节能无污染、不褪色、无颗粒、透水、透气、价格低，机械施工，平整度好，是钢筋混凝土基础上较好的路面，颜色可根据用户需要，因此EPDM塑胶跑道被普遍使用。幼儿园EPDM塑胶跑道的施工步骤：

- 1.清理现场垃圾，进行基础检测，记录配料和搅拌现场，保持配料现场周围清洁。
- 2.用锤子处理基础上不能刷掉的白灰、水泥和凸起部分。
- 3.取适量胶液，按比例配置，进行实地试验。实验结束后，根据实验结果继续开始下一道工序。

