

# 防伪标签UV喷码机

产品名称	防伪标签UV喷码机
公司名称	上海贯众信息技术有限公司
价格	160000.00/台
规格参数	品牌:上海贯众 型号:S10 产地:上海
公司地址	上海市闵行区元电路597号3幢3301室(注册地址)
联系电话	18221954016

## 产品详情

S10(A/B)

高速数字喷墨系统

High Speed

Digital Printer

系统特征/ Product features

高速喷印High Speed Printing

高速度UV墨水系统可达220米/分钟、水性墨水系统330米/分钟。

Maximum speed at 220 meters per minute for UV Inkjet system,330 meters per minute for Water-based Inkjet system.

灵活性强 Flexible

所见即所喷,同一版面可自定义不同分辨率。

What you see is what you print, within a page you can select different print resolution for different field.

运用广泛 Versatile

可用于票据、物流快递单、防伪标签、药品电子监管码、直邮、账单及证卡等领域。

Can be used in Tax Invoices, Tracking Label, Security Label, Drug Admin Barcode, Direct Mail, Statement and ID card.

## 规格参数/ Technical Specifications

系统型号 Model S10A  
S10B

喷印技术 Print Technology 压电按需 Piezoelectric Drop On Demand DOD

喷印精度 High Resolution 600dpi X 600dpi(可选择四级喷印精度) (with 4 different printing resolutions)

喷嘴数量 Number of Nozzle 2656

喷印宽幅 Print Width

108mm (组合式设计可允许多个喷头无缝拼接构成更宽的单一喷头)(modular compact design allows multiple printheads to be stitched together to form a wider printhead)

喷印内容 Print Contents

字母、条形码、二维码、中/英文字、静态/动态图像 Alphanumeric text, Barcode, 2D code, Chinese/English Character, Static/Dynamic Bitmap

喷印速度 Highest Printing Speed 220 米/分钟 meters per minute 330 米/分钟 meters per minute

墨水滴量 Drop size 6,7,11,17 pl 皮升 5,7,12,18 pl 皮升

喷印介质 Inkjet Printing Medium

双胶纸、涂料纸、无碳纸、铜版纸、薄膜、PVC、PET等 Offset, Coated Paper, Carbon-less, Bond Paper, film, PVC and PET etc

双胶纸、涂料纸、无碳纸、铜版纸等 Offset, Coated Paper, Carbon-less, Bond Paper etc

墨水类型 Ink Type

环保型UV墨水。 Imported environmental friendly UV ink

环保型水性墨水。 Imported environmental friendly water based ink

烘干方式 Drying Device UV紫外固化 UV drying system 自然干燥 Natural drying

工作环境 Operating Environment 温度 15-28 , 湿度 35%-65% RH non-condensing

工作电压Power Requirement 220VAC 50-60HZ