镀锌板风机冷风机规格参数

产品名称	镀锌板风机冷风机规格参数
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街11 3号
联系电话	18654708271

产品详情

负压风机和离心风机的区别原理不同负压风机:利用空气对流、负压换气的降温原理。是一种安装场所的对流---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。

很多环境都需要实现密闭空间的通风换气,这样才能保证工作人员的身体健康与工作正常。而排风扇与 负压风机是常见的通风换气装置,也常被用来做比较,那负压风机与排风扇相比谁更有优势?

负压风机这一种风机,与传统的排风扇相比,是有明显优势的,具体表现为:镀锌板风机冷风机规格参 数

- 一、负压风机单机的抽风量是很大的,且有较广的适用面积。而且,在通风降温工程中使用它,还可以 来降低工程成本。
- 二、悦能负压风机的运行是不需要使用到压缩机的,因此具有运行噪音小和无污染这两个优点。
- 三、产品质量好,而且使用简单方便,如果采用手动百叶窗控制的话,不运行时,也不会影响正常采光 和通风。
- 四、负压风机的叶片,一般是采用重铝压铸叶片,因此可以耐高温,而且不会出现变形及老化等问题。

负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,是一种由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善的机器,降温换气效果可达90%-97%。那么负压风机在使用中有哪些优势呢?让我们和南通悦能一起来看看吧!镀锌板风机冷风机规格参

首先在原理上它属于通风、换气、降温,三重一体。降温效果好,普通场所使用后均可达到5-10度的降温效果,能够快速将室内浑浊、闷热及有异味的气体排出室外,有效控制室内环境,并能够产生不同的风速,短时间内让人感到舒适凉爽。另外投资回报率高,使用2年左右就能收回成本,同时具有节能、环保特点,耗电量只需空调的10%到15%左右,不含任何氟利昂成分。负压风机的使用能够有效预防突发性流感等病毒的大面积传播,让工作人员更加舒适安心的工作。镀锌板风机冷风机规格参数

那么负压风机可以应用在哪些地方呢?首先是安装在车间等密闭大型工厂,作为抽风换气用;与湿帘搭配,安装于车间内迅速降温,同时具有一定的湿度;放在地上或者挂在空中,使用在大型车间,作为排风扇使用,通常情况下1000平左右的大型空间,四台风机即可达到满屋通风降温的效果。

负压风机主要应用在需要降低温度、需要通风的地方,像商场、工厂等人员密集的地方。