

食品级纯树脂PA66杜邦42A

产品名称	食品级纯树脂PA66杜邦42A
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	36500.00/吨
规格参数	品牌:杜邦 型号:FG42A 产地:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

Zytel FG42A NC010 物性表

基本性能编号

E41938-100907529

添加剂

脱模

用途

薄膜

片材

机构评级

型材

形式

UL 未评级

粒子

	片材挤出成型
	涂层
	型材挤出成型
	注射成型
部件标识代码 (ISO 11469)	薄膜挤出
树脂ID (ISO 1043)	PA66
物理性能干燥调节后的单位制测试方法	挤出
	浇铸
收缩率	
垂直接流动方向	1.4
流动方向	1.4
吸水率	
23 ° C, 24 hr, 2.00 mm	8.5
平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH	2.6
粘数	280
机械性能干燥调节后的单位制测试方法	3100

拉伸应力 (屈服)	83.0
-----------	------

拉伸应变 (屈服)	4.4
-----------	-----

标称拉伸断裂应变	> 50
----------	------

弯曲模量	2800
------	------

简支梁无缺口冲击强度的单位制测试方法

-30 ° C	6.0
---------	-----

23 ° C	6.0
--------	-----

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C	无断裂
---------	-----

23 ° C	无断裂
--------	-----

悬壁梁缺口冲击强度

-30 ° C

7.0

23 ° C

6.0

无缺口伊佐德冲击强度

-30 ° C

无断裂

23 ° C

无断裂