温州欧标工字钢IPE200

产品名称	温州欧标工字钢IPE200
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6030.00/吨
规格参数	材质:S355JR 执行标准:EN10034 产地:马鞍山
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

温州欧标工字钢IPE200 IPE工字钢:特点如下: 翼缘宽,侧向刚度大。

抗弯能力强,比工字钢大约5%-10%。 翼缘两表面相互平行使得连接、加工、安装简便。 与焊接工字钢相比,成本低,精度高,残余应力小,无需昂贵的焊接材料和焊缝检测,节约钢结构制作成本30%左右。 相同截面负荷下.热轧H钢结构比传统钢结构重量减轻15%-20%。

与砼结构相比,热轧H钢结构可增大6%的使用面积,而结构自重减轻20%一30%,减少结构设计内力。 欧标工字钢型号表: 欧标工字钢 IPE80 80x46x3.8x5.2

```
米重6KG 材质 欧标工字钢 IPE100
100x55x4.1x5.7 米重8.1KG 材质 欧标工字钢 IPE120
120x64x4.4x6.3
            米重10.4KG 材质 欧标工字钢 IPE140
140x73x4.7x6.9 米重12.9KG
                      材质 欧标工字钢 IPE160
160x82x5x7.4
           米重15.8KG 材质 欧标工字钢
IPE180 180x91x5.3x8
                  米重18.8KG 材质
欧标工字钢 IPE200 200x100x5.6x8.5
                           米重22.4KG
                                    材质
欧标工字钢 IPE220 220x110x5.9x9.2 米重26.2KG
                                     材质
欧标工字钢 IPE240 240x120x3.2x9.8 米重30.7KG
                                    材质
欧标工字钢 IPE270 270x135x6.6x10.2 米重36.1KG
                                    材质
欧标工字钢 IPE300 300x150x7.1x10.7 米重42.2KG
                                    材质
欧标工字钢 IPE330 330x160x7.5x11.5 米重49.1KG
                                    材质
欧标工字钢 IPE360 360x170x8x12.7 米重57.1KG
                                     材质
欧标工字钢 IPE400 400x180x8.6x13.5 米重66.3KG
                                    材质
欧标工字钢 IPE450 450x190x9.4x14.6 米重77.6KG
                                    材质
欧标工字钢 IPE500 500x200x10.2x16 米重90.7KG
                                     材质
```

欧标工字钢IPN型号表: 欧标工字钢 IPN80 80x42x3.9x5.9 米重5.94KG

欧标工字钢 IPE550 550x210x11.1x17.2 米重106KG

欧标工字钢 IPE600 600x220x12x19 米重122KG

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN100 100x50x4.5x6.8 米重 8.34KG

材质

材质

材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN120 120x58x5.1x7.7 米重11.1KG

```
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN140 140x66x5.7x8.6 米重14.3KG
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN160 160x74x6.3x9.5 米重17.9KG
材质S235/S275/S355 ( JR、J0、J2、NL、ML ) 欧标工字钢 IPN180 180x82x6.9x10.4 米重21.9KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN200 200x90x7.5x11.3 米重26.2KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN220 220x98x8.1x12.2 米重31.1KG
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN240 240x106x8.7x13.1 米重36.2KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN260 260x133x9.4x14.1 米重41.9KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN280 280x119x10.1x15.2 米重47.9KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN300 300x125x10.8x16.2 米重54.2KG
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN320 320x131x11.5x17.3 米重61KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN340 340x137x12.2x18.3 米重68KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN360 360x143x13x19.5 米重76.1KG
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN380 380x149x13.7x20.5 米重 84KG
材质S235/S275/S355 (JR、J0、J2、NL、ML) 欧标工字钢 IPN400 400x155x14.4x21.6 米重92.4KG
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML) 欧标-欧标工字钢的生产企业在把钢材生产好之后,都会对
它们进行型号的的规定,我们可以通过钢材的型号了解钢材的种类,甚至了解它们的规格。冶金矿产:
RA-315是一种新式的铁矿浮选捕收剂,它是以塔尔油为首要质料,通化反响和氧化反响后进一步加工处
理而制得的一种阴离子型捕收剂。它的首要成分是氯化和未氯化的脂肪酸、松脂酸及其他成分的混合物
。该药剂具有功能杰出、质料来历广泛、出产工艺简略、价廉和无毒等特色。用RA-315作捕收剂,选用
弱磁选-强磁选-反浮选流程选别我国鞍钢齐大山铁矿的工业实验,获得铁档次65.33%,回收率8.72%的先
进目标,到达国家"七五"要点科技攻关的目标要求,此外,用它选别鞍钢东鞍山难选矿、弓长岭铁矿
及美国蒂尔登铁矿均获得了比其他药剂更为优胜的经济技能目标。 温州 IPE200 欧标工字钢
```