

道达尔化妆品级白矿油Total Gemseal 40、60精制白油 Hydroseal G232H G400H

产品名称	道达尔化妆品级白矿油Total Gemseal 40、60精制白油 Hydroseal G232H G400H
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	4500.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 型号:Gemseal 40
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

道达尔化妆品级白矿油Gemseal 40、60、道达尔精制白油 Total Hydroseal G232H G400H广州道达尔Gemseal 60白油,道达尔化妆品级白矿油40,Total Gemseal 25 40道达尔化妆极白矿油Total Gemseal 25,40,60、 G240H,G250H,G300、 G400H 西安大连是宁波郑州鄂尔多斯乌鲁木齐大同洛阳**德州合肥长沙道达尔化妆极白矿油Total Gemseal 25,40,60、 G240H,G250H,G300 常平道达尔化妆级Gemseal 25,40,60、 Hydroseal G400H、 300白矿油天津南京北京南昌运城朔州苏州广州郑州秦皇岛唐山供应德州道达尔TOTALNEVASTANE XMF0、 1、 2、 00 食品级极压 复合铝基 多用途润滑脂批发TOTALNEVASTANE XMF食品级极压复合铝基多用途润滑脂道达尔化妆品级白矿油 Total Gemseal 25 40 60道达尔药品级白矿油 TOTAL FINAVESTAN A50B A80B A100B A180B A210B A360B A520B道达尔技术级白矿油 TOTAL LYRAN C50B C80B C360B道达尔工艺用油 TOTAL TORILIS 0 6200 7200 8200道达尔橡胶处理及延伸油 TOTAL TORILIS 0 6200 7200 8200道达尔工艺用白矿油 TOTAL FINAVESTAN CF道达尔精制白油 Total Hydroseal G232H G240H G250H G270H G290H G3H G300H G400H 道达尔化妆品级白矿油Gemseal 25 40 60Total Gemseal 25 40 60 道达尔化妆品级白油25 40 60为具有特殊技术和感官特性的碳氢化合物。这些低粘度、无色无味的干油性质极为稳定，且极为纯净。Total Gemseal 40 60 道达尔化妆品级白矿油40 60具有的性质

感官吸引力：干爽、柔软、顺滑如丝的轻盈触感。Total Gemseal 60 道达尔化妆品级白矿油60令产品外观具有光泽，涂抹便捷，铺展性好。道达尔Gemseal 25 40 60化妆品级白油根据不同粘度具有不同干化时间。这些润肤剂和成膜油不堵塞毛孔，可作为防晒剂的理想溶剂。该系列有三种不同粘度的产品：道达尔Gemseal 25白油、道达尔Gemseal 40白油和道达尔Gemseal 60白油，可用于不同的场合，如皮肤保养、防晒、化妆、婴儿产品及护发产品。道达尔空压机油TOTAL DACNIS VS32道达尔合成冷冻机油LUNARIA KT32 KT46 KT68 KT 100号 道达尔TOTAL ISU PAG 20 /105/22 6HS/211KC/513道达尔合成冷冻机油西安大连是宁波郑州鄂尔多斯乌鲁木齐大同洛阳**德州合肥长沙嘉兴绍兴余姚义乌宁波到阿尔润滑脂TOTAL DACNIS

矿物型回转和往复式空气压缩机油道达尔空气压缩机油 TOTAL DACNIS SE 46/68/100合成二元酯型空气压缩机油 TOTAL DACNIS SH32/46/68/100合成型(聚-烯烃)空气压缩机油 TOTAL DACNIS SIS 46 长寿命合成型空气压缩机油 TOTAL DACNIS VS32/46/68/100/150 矿物型回转式空气压缩机油 TOTAL

DACNIS32/46/68/100/150/220矿物型回转和往复式空气压缩机 TOTAL
PNEUMA46/68/100/150气动工具油 TOTAL PV SH 100 合成真空泵油MULTIS COMPLEX EP
2C多用途高温极压复合锂... MULTIS COMPLEX HV 2复合锂钙基高温润滑脂 MULTIS COMPLEX
SHD 2 高温合成润滑脂 MULTIS COMPLEX SHD 220全合成高性能极压复... MULTIS COMPLEX
SHD 460全合成高性能极压复... TOTA CERAN CA 复合磷酸钙基高温耐水极压润... TOTAL
ALTIS EM 2 高温高速聚脲基润滑脂 TOTAL CERAN WR
2 复合磷酸钙基高温耐水极压... TOTAL ALTIS SH 2 高温高速合成聚脲基极压润... TOTAL
COPAL EP 2 复合铝基高温极压润滑脂 TOTAL CALORIS MS
23 高温膨润土润滑脂(含二... TOTAL MULTIS EP 3 多用途极压锂钙基润滑脂... TOTAL COPAL
GEP 0 复合铝基极压防水高温润... TOTAL MULTIS MS 2 多用途极压锂钙基润滑脂... TOTAL
CERAN AD PLUS 复合磷酸钙基耐水极压... TOTAL COPAL OGL
0 复合铝基开式齿轮润滑脂... TOTAL SPECIS CU 2 防咬合润滑脂(含铜) TOTAL CERAN AD
PLUS 复合磷酸钙基耐水润滑... TOTAL COPAL OGL 2 复合铝基开式齿轮润滑脂... TOTAL
STATERMIC NR 2 高温氟化物润滑脂 TOTAL CERAN GEP
0复合磷酸钙基高温耐水极压... TOTAL MULTIS 3 多用途锂钙基润滑脂 TOTAL STATERMIC
XHT(合成润滑脂(含氟) TOTAL CERAN HV 复合磷酸钙基高温耐水极压润... TOTAL MULTIS
EP 00 多用途极压半流体锂钙润... TOTAL CERAN HVA 2 复合磷酸钙基高温耐水极... TOTAL
MULTIS EP 0 多用途极压半流体锂钙润... TOTAL CERAN
LT 复合磷酸钙基低温耐水极压合... TOTAL MULTIS EP 1 多用途极压锂钙基润滑脂... TOTAL
CERAN MM 2 复合磷酸钙基宽温耐水极压... TOTAL CERAN
PM 复合磷酸钙基高温耐水极压润..道达尔船舶发动机油Total Aurelia XL 3030 Total Aurelia XL
3040 Total Aurelia XL 3055 Total Aurelia XL 3065 DISOLA M 4020 Total Aurelia XL 4025 otal
Aurelia XL 3025 Total Aurelia XL 4030 Total Aurelia TI 3030 Total Aurelia XL 4040 Total Aurelia
TI 4030 Total Aurelia XL 4055 Total Aurelia TI 4040 Total Aurelia XL 4065 Total Aurelia TI
4055 Total Aurelia XL 5025 Total Disola M 3012 Total Disola M 3015 Total Disola M
3020 Total Disola M 4012 Total Disola M 4015 Total Disola M 4020 Total Disola M
5015TOTAL/TIXO SLIDE 32?/22?/46道达尔**针织机油TIXO SLIDE PRE C 32道达尔TIXO SLIDE PRE C22
46道达尔TIXO-SLIDE C SLD 32、22道达尔TIXO-SLIDE C SLD 22
46道达尔32号22号TOTAL PETRONAPHTE 22 32 46道达尔针织机油32号道达尔PETRONAPHTE TIXO-
SLIDE C SLD32纺织机油道达尔针织机油32#TOTAL TIXO STAINLESS 32号针织机油道达尔TOTAL
PNEUMA22 32 46气动工具油道达尔PNEUMA68 100 150 220气动工具油福斯**针织机油 FUCHS TRAX 14
BL福斯FUCHS TRAX 14C福斯FUCHS TRAX 16 C福斯针织机油TEXTIL 6C福斯FUCHS TEXTIL
8C 中山东莞汕头道达尔化妆极白矿油Total Gemseal 25,40,60、G240H,G250H,G300
常平道达尔化妆级Gemseal 25,40,60、Hydroseal G400H、300白矿油天津南京北京南昌运城朔州苏州广州郑
州秦皇岛唐山供应德州道达尔TOTALNEVASTANE XMF0、1、2、00 食品级极压 复合铝基
多用途润滑脂批发TOTALNEVASTANE XMF食品级极压复合铝基多用途润滑脂应用 NEVASTANE
XMF 为多用途高性能复合铝基食品级润滑脂产品，具有优良的抗极压性和防锈性能，
并适用于较宽的工作温度。 NEVASTANE XMF 具有很好的抗水冲刷性能，并适用于高速应用。
NEVASTANE XMF 推荐应用于食品和饮料的加工设备，尤其适用于非常苛刻的工况，
如有一定负载的齿轮和轴承，封口设备，灌装设备，传送带和混料机。 NEVASTANE
XMF润滑脂的操作温度范围为(-20 °C~+150 °C)。规格 NEVASTANE XMF 的配方符合FDA 法规 21
CFR178.3570 NEVASTANE XMF 通过 NSF H1 认证 NEVASTANE XMF 通过 Kosher，Halal 和ISO
21469认证 NEVASTANE XMF 是生物稳定性产品，可抑制细菌和霉菌的繁殖优势 NEVASTANE XMF
推荐用于各种可能偶然和食品发生接触的润滑点。使用本产品可有效避免产品污染事件的发生，符合
HACCP 系统 标准的要求 **的抗腐蚀性性能
**的抗水性和抗水蒸汽的能力，并且在金属表面有良好的黏附性 尤其NEVASTANE XMF
1和NEVASTANE XMF 2具有超强的极压性能.道达尔食品级全合成润滑脂 NEVASTANE SFG
1/2 包装：16KG 180KGNEVASTANE SFG润滑脂依靠其全合成的基础油及技术先进的复合磷酸钙
皂基增稠剂，为食品工业机械提供出色的性能，可以抗水、蒸汽、食品酸和碱。NEVASTANE 食品级润
滑油，按照危险分析临界控制点系统(HACCP)的要求，可以确保有效减少污染问题从而延长设备使用
寿命。该产品为NSF注册目录分类号为H1，可用于与食品容易接触使用的场合。 应用

优点食品加工机械的平轴承和抗摩擦轴承 需要补脂量少 滚子和导轨

高金属承载性能泵轴承

长使用寿命热和冷的工况

抗冲刷

特点

优点合成PAO基础油

温度范围宽（-51 到200 ）基础油ISO 46用于特殊用途

出色的机械安定性**的复合磺酸钙皂基增稠剂

出色的热稳定性**包邮壳牌统一泰洛合成高温润滑脂15KG

高温轴承黄油雪佛龙特级高速轴承润滑脂SRI2号+15.9公斤桶装厂家大庆 加德士SRI2润滑脂批发批发

道达尔合成冷冻机油LUNARIA SK32 SK46 SK68 SK 100号包邮道达尔合成冷冻机油LUNARIA KT46冷冻油

详细介绍成都重庆武汉黄石长沙中山宜宾东莞上海北京天津重庆成都宁波苏州广州贵阳昆明合肥批发道

达尔合成冷冻机油LUNARIA SK32 SK46 SK68 SK 100号道达尔合成冷冻机油LUNARIA KT32 KT46 KT68 KT

100号 道达尔TOTAL ISU PAG 20 /105/226HS/211KC/513合成冷冻机油 道达尔PAG 105冷冻机油/TOTAL

ISU PAG 105冷冻压缩机油道达尔TOTAL ISU PAG105冷冻压缩机油道达尔TOTALISU PAG 20

,105,226HS,211KC,513全合成冷冻压缩机油道达尔全合成冷冻压缩机油（TOTAL ISU PAG）适用于所有车

用空调系统，尤其适用于以HFC134a为制冷剂的空调系统。注意：本产品存在在储存和使用主题防潮，

不可将本产品与矿物油或烷基油同时用于CFC-12，因为它们是不相容的。特性：1）全合成油可提供

给压缩机良好的抗磨保护性能，润滑性能良好；2）与HFC-134a有良好的相溶性，并和压缩机内部材质

有良好的相溶性；3）良好的热稳定性及氧化安定性；4）获得出色的韩国技术（KT）商标，说明该油品

性能得到政府许可。上海柳州宁波道达尔TOTAL ISU PAG 205a/105/226HS/211KC/513合成冷冻机油