ws-55-1000型PE吹膜机

产品名称	ws-55-1000型PE吹膜机
公司名称	上海塑缘机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:WS 型号:65-30-1200
公司地址	上海市奉贤区奉城镇久茂村324号
联系电话	13391026923

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	WS
型号	65-30-1200	生产产品种类	服装袋、饰品袋、方便袋、茶叶袋、食品袋、鲜花袋、垃圾袋、编织袋、背心袋、自封袋、异形袋、塑料薄膜、日化产品袋、其他
生产能力	90（Kg/小时）	制袋速度	150（pcs/分）
电动机功率	4.5（kw）	制品厚度	0.06（mm）
制袋长度	3000（mm）	制袋宽度	1500（mm）

pe吹膜机

品牌 ws系列产品产品名称：吹膜机

产品用途 各种pe-包装薄膜

本机采用双金属炮筒螺杆，该螺杆分段压缩，高速挤压，混炼搅拌使原料充分塑化，增强纵

ws-55-28-1000型吹膜机主要技术指标：

1. 主电机22kw三相异步电机上海力超四级欧瑞变频调速器

2. 牵引：1.5kw三相异步电机变频器欧瑞变频调速，手动换网，以45cr钢热处理 6区阳明温控仪

3. 气压升降牵引

4. 螺杆直径：¢55mm（一条）材料采用双金属螺杆）炮筒氮化

5. 螺杆直径比：1:28

6. 螺杆转速为15-100r/min

7. 产品最大宽度：1000 mm

8. 产品厚:0.008-0.15mm

9. 最大产量：约65kg/h

10.收卷：摩擦钢辊筒单收卷10n.m三项力矩电机一台

11.整机重量：3000kg

12. 整机外型：长*宽*高5m*22m*5.5m

13. 配2kw鼓风机一台欧瑞变频调

14. 机架采用120*120mm方钢，外表喷漆

15：适用原料：lldpe和ldpe , hdpe

16.zlyj-173油泵型齿轮箱为硬齿面

以下为其他产品的技术指标;

客户选型适配表

机器型号	螺杆长径比	最高转速	吹膜最大宽度	最大产量（kg）	总功率（kv）

ws-65-1600型	30/1	100	1600	100	65
ws-65-1200型	28/1	100	1200	90	60
ws-55-1000型	30/1	100	1000	75	50
ws-55-800型	28/1	100	800	70	45
ws-50-800型	30/1	100	800	60	40
ws-50-600型	28/1	100	600	60	38
ws-45-600型	28/1	100	600	45	30
ws-35-500型	28/1	100	500	30	22