

## Lupoy代理商供应PC 1301V-10(无卤)阻燃

产品名称	Lupoy代理商供应PC 1301V-10(无卤)阻燃
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国LG 名称:PC 1301V-10 特性:无卤 ;中等粘性 ;阻燃
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室 (注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

LupoyPC 1301V-10(无卤)阻燃

我公司免费提供原料：物性表，UL黄卡，随货同行(提供)SGS,MSDS,FDA,COA,PFOS,ROSH/SONY等资料。

Lupoy代理商供应PC 韩国LG 1201-05

Lupoy代理商供应PC 韩国LG 1201-08

Lupoy代理商供应PC 韩国LG 1201-10

Lupoy代理商供应PC 韩国LG 1201-15

Lupoy代理商供应PC 韩国LG 1201-22

Lupoy代理商供应PC 韩国LG 1261-03

Lupoy代理商供应PC 韩国LG 1301EP-30

Lupoy代理商供应PC 韩国LG 1301V-10

Lupoy代理商供应PC 韩国LG 1302-05

Lupoy代理商供应PC 韩国LG 1302-10

Lupoy代理商供应PC 韩国LG 1303-10C

Lupoy代理商供应PC 韩国LG 1303-15

Lupoy代理商供应PC 韩国LG 1303AH-10

Lupoy代理商供应PC 韩国LG GN-1002FA KPA1

Lupoy代理商供应PC 韩国LG GN-1002FH NP

Lupoy代理商供应PC 韩国LG GN-1002FS

Lupoy代理商供应PC 韩国LG GN-2101F

Lupoy代理商供应PC 韩国LG GN-2201FM BK

Lupoy代理商供应PC 韩国LG GP-1006FL

Lupoy代理商供应PC 韩国LG GP-2100

Lupoy代理商供应PC 韩国LG GP-2102

Lupoy代理商供应PC 韩国LG GP-2200 BK

Lupoy代理商供应PC 韩国LG SC-1004

Lupoy代理商供应PC 韩国LG SC-1004 BK

Lupoy代理商供应PC 韩国LG SC-1004A

PC有很好的机械特性，但流动特性较差，因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的PC材料时，要以产品的终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性，那么就使用低流动率的PC材料；反之，可以使用高流动率的PC材料，这样可以优化注塑过程。

PC塑胶原料它是一种新型的热塑性塑料，透明的度达90%，被誉为是透明金属。它刚硬而具有韧性，具有较高的冲击强度，高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度、良好的电绝缘性能及耐热性和无毒性，可以通过注射、挤出成型。PC塑料的热性能优异，可在-100 -130 之间长期使用，脆化温度在-100 以下。