

# PC LD7850 NP 韩国LG

产品名称	PC LD7850 NP 韩国LG
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国LG 名称:PC LD7850 NP 特性:高刚性;耐热
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

PC LD7850 NP 韩国LG

PC产品的详细说明

PC是什么料？下面为您详述：

聚碳酸酯，简称PC。它是一类分子链中含有碳酸酯结构的高分子化合物及以它为基质而制得的各种材料的总称。按分子结构中所带酯基不同可以分为脂肪族、脂环族、芳香族和脂肪-芳香族等几大类型。并以双酚A型聚碳酸酯为重要，分子量通常为3-10万。在无特别请说明情况下，通常所说的聚碳酸酯都指双酚A型聚碳酸酯及其改性品种。

作为五大工程塑料中唯一的透明产品，PC是一种非晶体工程材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口冲击强度非常高，并且收缩率很低，一般为0.1%~0.2%。PC有很好的机械特性，但流动性较差，因此这种材料的注塑过程比较困难。在选用何种品质的PC材料时，要以产品的终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性，那么就使用低流动率的PC材料；反之，可使用高流动率的PC材料，这样可以优化注塑过程。

- 1.供应PC 141R沙伯基础 注塑级 低粘度 HB
- 2.供应PC 143R沙伯基础 注塑级 低粘度 抗紫外线 HB
- 3.供应PC 241R沙伯基础 注塑级低粘度 HB 一般射出成型
- 4.供应PC 144R沙伯基础 低粘度 食品级V-0一般射出成型
- 5.供应PC 243R沙伯基础 阻燃防火抗紫外线V-2内部脱模，耐候性
- 6.供应PC 3412R沙伯基础 20%GR增强 阻燃防火V-1
- 7.供应PC 3413R沙伯基础 30%GR增强 阻燃防火V-1
- 8.供应PC 925U沙伯基础 无卤阻燃防火V-0 抗紫外线
- 9.供应PC 940沙伯基础 阻燃V-0中粘度(本色和黑色)
- 10.供应PC 940A沙伯基础 防火V-0(本色和黑色)
- 11.供应PC 940A-116沙伯基础 防火V0 中等粘度（透明）
- 12.供应PC 943沙伯基础 阻燃防火V-0中粘度(本色和黑色)
- 13.供应PC 943A沙伯基础 耐候级中粘度 V-0（本色和黑色）
- 14.供应PC 943A-116沙伯基础 耐候级 中等粘度 V-0（透明）
- 15.供应PC 945沙伯基础 阻燃防火V-0抗紫外线（本色和黑色）
- 16.供应PC 945A沙伯基础 阻燃防火V-0抗紫外线(本色和黑色)
- 17.供应PC 945A-116沙伯基础 防火V-0（透明）
- 18.供应PC LS1沙伯基础 汽车灯专用 V-2
- 19.供应PC 500R沙伯基础 10%GF增强，无卤阻燃防火V-0
- 20.供应PC 503R沙伯基础 含10%玻纤 抗紫外线 阻燃V-0易脱模
- 21.供应PC 505R沙伯基础 含10%玻纤 无卤阻燃V-0
- 22.供应PC 1414 沙特创新 耐低温-40 中粘度 注塑级
- 23.供应PC 3414R沙伯基础 含40%玻纤 阻燃V-0易脱模 注塑级
- 24.供应PC 1500沙伯基础 尺寸稳定性好 杀菌性好 无卤 耐高压加热性HB
- 25.供应PC 6557德国拜耳 中粘度 易脱模 V-0
- 26.供应PC 6555德国拜耳 V0 中粘度

- 27.供应PC 2405德国拜耳 V2 注塑级 高流动
- 28.供应PC 2407德国拜耳 V2 注塑级 高流动
- 29.供应PC 2858德国拜耳 V2 低粘度 食品级
- 30.供应PC 2865德国拜耳 注塑级 中粘度
- 31.供应PC 2807德国拜耳 抗紫外线V-2中粘度 易脱模 注塑级
- 32.供应PC 2856德国拜耳 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模 注塑级
- 33.供应PC 2458德国拜耳 食品级 高流动V-2耐水解 可辐射消毒 易脱模 注塑级
- 34.供应PC 2805德国拜耳 V2 低粘度
- 35.供应PC 2605德国拜耳 中低粘度 耐冲击
- 36.供应PC LS-2250Y日本帝人 耐磨擦磨损型
- 37.供应PC L-1250Z日本帝人 中粘度/挤塑用
- 38.供应PC德国拜耳SF800 阻燃含5%玻纤.

本司从事各种PC进口塑胶原料，货源充足，品种全，价格优，。另提供物性、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等及报价，因塑料行情波动频繁，网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异，请用电话直接询价 欢迎新老朋友前来洽谈！