

## 【品质保障】 LD/LDF型平板吊袋上卸料离心机【价格从优】

产品名称	【品质保障】 LD/LDF型平板吊袋上卸料离心机【价格从优】
公司名称	张家港市华诚机械厂
价格	48998.00/台
规格参数	类型:平板式离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 乐余镇
联系电话	86 0512 58666428 13915468505

### 产品详情

类型	平板式离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、粮食、沙子、泥土、石油
结构和分离要求	过滤离心机	品牌	华诚
型号	LD/LDF	电机功率	见详细说明 (kw)
外形尺寸	见详细说明 (mm)	重量	见详细说明 (kg)
应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、医用、制药、冶金、纺织	转鼓直径	见详细说明 (mm)
转鼓转速	见详细说明 (r/min)	装料限量	见详细说明
产品类型	全新	用途	工业用
自动化程度	手动		

主要特点：1、采用变频控制，启动平稳，分离因数可调。2、吊袋卸料，劳动强度低，工效高。3、结构设计合理，有效的消除了卫生死角，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。4、机座与机壳为整体焊接结构，承载强度高。5、机座为平板式结构，降低了机器重心，安装空间更小，平板式机座又可作为操作平台，操作起来更方便。6、配置液态阻尼减振器，更有效的消除振动，简化日常保养。7、外壳翻盖，设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。8、配置在线清洗系统，可对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗，保证了洁净度要求，符合 gmp 规范。9、结构简单，操作维修方便。10、晶粒不易破碎。11、配置氮气保护系统，保证离心机内腔与外部空气隔离。12、通用性强，适用范围广。13、密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求，适合于有毒和易燃易爆场合的应用。

14、ldf离心机采用直联防爆电机，消除了带传动可能带来的摩擦粉尘，同时由于电机安装了机器底部，离心机占地面积更小。以上配置有化工用和制药用之分，可视具体要求选配，以达到技术经济性要求。

技术参数：

项目	型号				
	ld800	ld1000	ld1200	ld1250	ld1500
转鼓直径mm	800	1000	1200	1250	1500
转鼓容积l	96	155	260	270	500
最大装料限量kg	140	200	350	380	600
转鼓转速r/min	1200	1000	900	900	800
分离因数	645	560	550	565	500
电机功率kw	7.5	11	18.5	22	30
外形尺寸（长宽高）m m	1680*1300*980	2000*1400*1280	2400*1900*1500	2400*1900*1500	2600*2200*1800
机器重量kg	1500	2000	3000	3200	5000

项目	型号		
	ldf800	ldf1000	ldf1200
转鼓直径mm	800	1000	1200
转鼓容积l	96	155	260
最大装料限量kg	140	200	350
转鼓转速r/min	1200	1000	900
分离因数	645	560	550
电机功率kw	7.5	11	15
外形尺寸（长宽高）m m	1200*1200*1300	1500*1500*1350	1750*1750*1500
机器重量kg	1500	2000	3000

产品展示：

公司简介：

张家港华诚机械厂是设计和制造过滤与分离机械的专业企业，对离心机的研究、设计和制造已有多年的历史。凭着本厂雄厚的技术力量，已具备设计、制造ss型、sx型、sd型、sg型、sgz型、lw型、lwl型和符合gmp规范要求的j-ss型、

j-sd型、j-sgz型、ls型、ld型、lgz型系列离心机的能力。产品广泛用于化工、制药、食品、轻工、纺织、冶金、造纸、环保等行业。

材质有：不锈钢、衬胶、衬塑及钛材等，并可根据用户要求定制或改制。产品严格执行gb/t13755-92《三足式离心机技术条件》、

gb/t13756-92《三足式离心机型式和基本参数》、jb/tq619-90《三足式离心机产品质量分等》、jb8525-1997《离心机安全要

求》、jb/t4335-91《螺旋卸料沉降离心机技术条件》和jb/t8652-1997《螺旋卸料过滤离心机技术条件》等标准进行生产。本厂坚持质

量第一的方针，对产品质量、生产制造的整个过程，实施分阶段的质量控制和全过程的跟踪，使用权本厂在同行业中获得多项荣誉称号。华诚人竭诚欢迎新老客户来人来电洽谈业务。我们将以优质的产品取得用户信任，优良的服务达到用户满意。联系我们：

张家港市华诚机械厂

联系人：

倪卫锋先生（厂部厂长）

电话：86051258666428

· 移动电话：13915468505

· 传真：86051258668575

· 地址：中国江苏张家港市乐余镇

公司主页：<http://www.zjghclxj.com.cn><http://www.kjxcq.com><http://nefhclxj.cn.alibaba.com>