

LS/LSF系列平板式上部卸料离心机

产品名称	LS/LSF系列平板式上部卸料离心机
公司名称	张家港市华诚机械厂
价格	8598.00/台
规格参数	类型:平板式离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 乐余镇
联系电话	86 0512 58666428 13915468505

产品详情

类型	平板式离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、粮食、沙子、泥土、石油
结构和分离要求	过滤离心机	分离因素Fr值范围	常速离心机
品牌	华诚	型号	LS/LSF
电机功率	见详细说明 (kw)	外形尺寸	见详细说明 (mm)
重量	见详细说明 (kg)	应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、医用、制药、冶金、纺织、其他
转鼓直径	见详细说明 (mm)	转鼓转速	见详细说明 (r/min)
装料限量	见详细说明	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	手动

ls/lsf系列平板式上部卸料离心机

主要特点：

- 1、结构设计合理，有效的消除了卫生死角，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。
- 2、机座与机壳为整体焊接结构，承载强度高。
- 3、机座为平板式结构，降低了机器重心，安装空间更小，平板式机座又可作为操作平台，操作起来更方便。
- 4、配置液态阻尼减振器，更有效的消除振动，简化日常保养。
- 5、外壳翻盖，设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。配置在线清洗系统（喷淋系统），对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗，保证了洁净度要求，符合 gmp 规范。
- 6、结构简单，操作维修方便。
- 7、通用性强，适用范围广。既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离，也可用于纤维状物料的分
- 8、可采用变频器启动，启动平稳，分离因数可调；非接触式能耗制动系统；防

静电皮带传动；机体密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求，适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。9、配置氮气保护系统，保证离心机内腔与外部空气隔离。10、晶粒不易破碎。11、pbz离心机采用直联防爆电机，消除了带传动可能带来的磨擦粉尘；同时由于电机安装于机器底部，离心机占地面积更小。

以上配置有化工用和制药用之分，可视具体要求选配，以达到技术经济性要求。

产品展示：

技术参数：

项目	型号					
	ls450	ls600	ls800	ls1000	ls1200	ls1500
转鼓直径mm	450	600	800	1000	1200	1500
转鼓容积l	20	45	96	140	250	410
最大装料限量kg	21	80	130	160	320	450
转鼓转速r/min	1100	1500	1200	1000	900	700
分离因数	990	755	640	560	500	400
电机功率kw	1.5	3	5.5	7.5	15	22
外形尺寸（长宽高）mm	1000*700*600	1350*1040*900	1680*1300*980	2000*1400*1280	2260*1800*1300	2600*2200*1800
机器重量kg	300	1100	1500	2000	3200	4500

项目	型号			
	lsf600	lsf800	lsf1000	lsf1200
转鼓直径mm	600	800	1000	1200
转鼓容积l	45	96	140	250
最大装料限量kg	80	130	160	320

转鼓转速r/min	1500	1200	1000	900
分离因数	755	640	560	500
电机功率kw	5.5	7.5	11	15
外形尺寸（长宽高）mm	1000*1000*1100	1200*1200*1300	1500*1500*1350	1750*1750*1500
机器重量kg				

公司简介：

张家港华诚机械厂是设计和制造过滤与分离机械的专业企业，对离心机的研究、设计和制造已有多年的历史。凭着本厂雄厚的技术力量，已具备设计、制造ss型、sx型、sd型、sg型、sgz型、lw型、lwl型和符合gmp规范要求的j-ss型、

j-sd型、j-sgz型、ls型、ld型、lgz型系列离心机的能力。产品广泛用于化工、制药、食品、轻工、纺织、冶金、造纸、环保等行业。

材质有：不锈钢、衬胶、衬塑及钛材等，并可根据用户要求定制或改制。产品严格执行gb/t13755-92《三足式离心机技术条件》、

gb/t13756-92《三足式离心机型式和基本参数》、jb/tq619-90《三足式离心机产品质量分等》、jb8525-1997《离心机安全要

求》、jb/t4335-91《螺旋卸料沉降离心机技术条件》和jb/t8652-1997《螺旋卸料过滤离心机技术条件》等标准进行生产。本厂坚持质

量第一的方针，对产品质量、生产制造的整个过程，实施分阶段的质量控制和全过程的跟踪，使用权本厂在同行业中获得多项荣誉称号。华诚人竭诚欢迎新老客户来人来电洽谈业务。我们将以优质的产品取得用户信任，优良的服务达到用户满意。联系我们：

张家港市华诚机械厂

联系人：

倪卫锋先生（厂部厂长）

电话：86051258666428

· 移动电话：13915468505

· 传真：86051258668575

· 地址：中国江苏张家港市乐余镇

公司主页：<http://www.zjghclxj.com.cn><http://www.kjxcq.com>/<http://nefhclxj.cn.alibaba.com>