LS/LSF系列平板式上部卸料离心机

产品名称	LS/LSF系列平板式上部卸料离心机
公司名称	张家港市华诚机械厂
价格	8598.00/台
规格参数	类型:平板式离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 乐余镇
联系电话	86 0512 58666428 13915468505

产品详情

类型	平板式离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、粮食、沙子、泥土 、石油
结构和分离要求 品牌 电机功率	过滤离心机 华诚 见详细说明(kw)	分离因素Fr值范围 型号 外形尺寸	常速离心机 LS/LSF 见详细说明(mm)
重量	见详细说明(kg)	应用领域	化工、食品、制药、选矿 、石油、煤炭、水处理、 医用、制药、冶金、纺织 、其他
转鼓直径 装料限量 用途	见详细说明(mm) 见详细说明 工业用	转鼓转速 产品类型 自动化程度	见详细说明(r/min) 全新 手动

Is/Isf系列平板式上部卸料离心机

主要特点:

1、结构设计合理,有效的消除了卫生死角,结构件过渡圆滑,表面经抛光处理,外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式,可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。2、机座与机壳为整体焊接结构,承载强度高。3、机座为平板式结构,降低了机器重心,安装空间更小,平板式机座又可作为操作平台,操作起来更方便。4、配置液态阻尼减振器,更有效的消除振动,简化日常保养。5、外壳翻盖,设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。配置在线清洗系统(喷淋系统),对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗,保证了洁净度要求,符合 gmp 规范。6、结构简单,操作维修方便。7、通用性强,适用范围广。既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离,也可用于纤维状物料的分离8、可采用变频器启动,启动平稳,分离因数可调;非接触式能耗制动系统;防

静电皮带传动;机体密闭结构,密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求,适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。9、配置氮气保护系统,保证离心机内腔与外部空气隔离。10、晶粒不易破碎。11、pbz 离心机采用直联防爆电机,消除了带传动可能带来的磨擦粉尘;同时由于电机安装于机器底部,离心机占地面积更小。

以上配置有化工用和制药用之分,可视具体要求选配,以达到技术经济性要求。

产品展示:

技术参数:

项目	_ 型号 I					
	Is450	Is600	Is800	Is1000	ls1200	ls1500
转鼓直径mm	450	600	800	1000	1200 	1500
转鼓容积l	20	45	96	140	250	410
最大装料限量kg	21	80	130	160	320	450
转鼓转速r/min	1100	1500	1200	1000	900	700
分离因数	990	7 55	640	560	500	400
电机功率kw	1.5	3	5.5	7.5	15	22
外形尺寸(长宽高)mm	1000*700*600	1350*1040*900	1680*1300*980	2000*1400*1280	2260*1800*1300	2600*2200*1800
机器重量kg	300	1100	1500	2000	3200	4500

项目	<u></u> 型号				
	Isf600	Isf800	Isf1000	Isf1200	
转鼓直径mm	600	800	1000	1200	
转鼓容积I	45	96	140	250	
最大装料限量kg	80	130	160	320	

转鼓转速r/min	1500	1200	1000	900
分离因数	755	640	560	500
电机功率kw	5.5	7.5	 11	15
外形尺寸(长宽高)mm	1000*1000*1100	1200*1200*1300	1500*1500*1350	1750*1750*1500
机器重量kg				

公司简介:

张家港华诚机械厂是设计和制造过滤与分离机械的专业企业,对离心机的研究、设计和制造已有多年的历史。 凭着本厂雄厚的技术力量,已具备设计、制造ss型、sx型、sd型、sg型、sgz型、lw型、lwl型和符合gmp规范要求的i-ss型、

j-sd型、j-sgz型、ls型、ld型、lgz型系列离心机的能力。产品广泛用于化工、制药、食品、轻工、纺织、冶金、造纸、环保等行业。

材质有:不锈钢、衬胶、衬塑及钛材等,并可根据用户要求定制或改制。产品严格执行gb/t13755-92《三足式离心机技术条件》、

gb/t13756-92《三足式离心机型式和基本参数》、jb/tq619-90《三足式离心机产品质量分等》、jb8525-1997 《离心机安全要

求》、jb/t4335-91《螺旋卸料沉降离心机技术条件》和jb/t8652-1997《螺旋卸料过滤离心机技术条件》等标准进行生产。本厂坚持质

量第一的方针,对产品质量、生产制造的整个过程,实施分阶段的质量控制和全过程的跟踪,使用权本厂在同行业中获得多项荣誉称号。 华诚人竭诚欢迎新老客户来人来电洽谈业务。我们将以优质的产品取得用户信任,优良的服务达到用户满意。联系我们:

张家港	+ 11	. 	I tati ⊏
ᇄᇄ		: I // V // //	I/r H V I

联系人:

倪卫锋先生(厂部厂长)

电话:86051258666428

·移动电话:13915468505

· 传真:86051258668575

· 地址:中国江苏张家港市乐余镇

公司主页:http://www.zjghclxj.com.cnhttp://www.kjxcq.com/http://nefhclxj.cn.alibaba.com