## 28柜广安市高压KYN28柜 供货商

产品名称	28柜 广安市高压KYN28柜 供货商
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	11005.00/个
规格参数	品牌:永业达 所在地:四川 类型:中置柜
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四 路850号
联系电话	13550278366 13550278366

## 产品详情

KYN28A-12高压开关柜的外形尺寸为:宽\*深\*高=800(1000)\*1500(1660)\*2300(mm)。它的防护等 级为IP40,而如果将电路器室和电缆室之间的隔板在手车移除后抽出柜外后,电缆室的高度可以增至100 0mm,从而有助于人员进入内部运维。中置柜微机保护装置是集保护、测量、监视、人机接口、通信等 多种功能于一体;针对开关柜进行"单元化"设计,一台装置即可完成开关柜内所有的自动化功能,简 化了开关柜二次设计和施工,代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆; 此款保护为一款经济型保护,电流的测量是通过保护CT输入的电流来实现,并非的测量CT,这种测量 适用于要求不高,单纯用来监视电网参数的场合。KYNA28-12高压开关柜在二次供配电中,这是一种为 常用的高压柜之一,在高压开关柜中,此种型号产品,可以说用得多。在开闭所中、在商业区、小区的 配电房中, "28柜"是非常实用的配电高压柜。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手 车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内 试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT 车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。在额定电压为12kv、额定功率 为50Hz的供电系统中,KYN28A-12中置式高压开关柜,被用于电能的分配、管控与检测等工作中。又因 它的可移动、抽出式手车被置于柜子的中间部门, 故我们叫它为中置柜。当然, "中置柜"不止它这一 种。我们公司自成立以来,就立足于把企业建成为文明、环保型技术企业,长期以来,公司不断引进新 技术、新工艺、新设备,不断推出新产品。