

张家港市危险化学品GHS标签办理 MSDS报告检测

产品名称	张家港市危险化学品GHS标签办理 MSDS报告检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)是通过联合国组织出版发行的做为具体指导世界各国操纵化工品伤害和保护人类和条件的同一归类制度文件。其封面图为蓝紫色又称之为紫皮书。各个国家能够选用“积木式”方式，可选择性执行合乎该国具体情况的GHS风险类型（class）和类型（category）。

GHS为全世界化工品统一归类和标识管理制度的通称。GHS具体内容为全世界化工品统一分类标准，安全标签及安全性技术说明书（MSDS/SDS）。

1、标识 Label

ink"href="https://baike.baidu.com/pic/GHS标识/20112648/0/b219ebc4b74543a982268bcabf599d82b9014a90be2d?fr=lemma&ct=single"target="_blank">

用以标识化工品所具备的危险因素和安全注意事项的一组文本、象形图和编号组成，它能够黏贴、挂栓或印刷在化工品的包装或集装箱上。

2、标识因素 Label element

安全标签上用以表明化工品危险因素的一类信息内容，比如象形图、信号词等。

3、信号词 Signal word

标识上用以说明化工品危险因素相对性比较严重水平和提示接触者留意潜在危险的词句。

4、符号图片 symbol

致力于简要地传递安全生产信息的图型因素。

5、象形图 pictogram

由符号图片以及他图型因素，如外框、背景照片和颜色组成，描述特殊数据的图形组合。

6、危险因素表明 hazard statement

对风险类型和种类的表明，叙述某类化工品的原有风险，必要时包含风险水平。

7、预防表明 precautionary statement

用文本或象形图叙述的减少或预防与危化品触碰，保证恰当存储和装卸的相关具体措施。

8、物理学风险 physical hazard

化工品所具备的可燃性、易燃性（易燃性或可燃性、自燃性、遇湿燃烧性）、自反应性、还原性、高压气体危险因素、金属材料腐蚀等危险因素。

9、健康危害 health hazard

按照已确认的有效的方法开展科学研究，由获得的统计数据确认，触碰某类化工品对工作人员身心健康

产生的亚急性或慢性伤害。

10、污染环境 environmental hazard

化工品进到自然环境后根据自然环境堆积、微生物积累、生物氧化或化学变化等方法，对自然环境造成的伤害。