

## 28-150光伏材料/太阳能电池粘合剂法国阿科玛EVA

产品名称	28-150光伏材料/太阳能电池粘合剂法国阿科玛EVA
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿科玛EVA 常用牌号:28-150 品牌代理:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

阿科玛EVA

型号生产厂家类型主要用途特点相似性查询

法国的阿科玛 20-20 特点：绵软 可靠性 抗氧化性 柔韧度

法国的阿科玛 20-20 主要用途：绝缘套管 泡沫塑料 黏合剂

介绍：

EVA是丁二烯和冰醋酸共聚物成的英语的，汉语化学名称：丁二烯-丙烯酸丁酯聚合物（丁二烯-乙酸乙烯聚合物）

英语化学名称：Ethylene Vinyl Acetate Copolymer。EVA的应用范围非常普遍

在我国每一年的销售市场消耗量都是在不断提升，特别是在在做鞋工业生产，被应用于中运动鞋、登山鞋、凉拖、凉拖的鞋底子和车内饰原材料中

在新能源领域也是有普遍的应用，如光伏材料、太阳能电池板黏合剂等

型号生产厂家类型主要用途特点相似性查询

Evatane 28-25

法国的阿科玛EVA塑料薄膜 ;母粒优良的柔韧度 ;流通性高 ;绵软 ;无规矩聚合物

58.05%

Evatane 28-40

法国的阿科玛EVA母粒 ;黏合剂优良的柔韧度 ;流通性高 ;绵软 ;无规矩聚合物

51.19%

Evatane 28-150

法国的阿科玛EVA原油/天然气用具 ;黏合剂优良的柔韧度 ;流通性高 ;绵软 ;无规矩聚合物

48.97%

Evatane 33-25

法国的阿科玛EVA电缆电线运用 ;黏合剂优良的柔韧度 ;绵软 ;无规矩聚合物

48.65%

Evatane 20-20

法国的阿科玛EVA沥青改性材料 ;原油/天然气用具 ;黏合剂优良的柔韧度 ;绵软 ;无规矩聚合物

48.12%

Evatane 33-45 PV

法国的阿科玛EVA塑料薄膜 ;太阳能光伏板规格可靠性优良 ;可化学交联 ;优良的柔韧度 ;绵软 ;无规矩聚合物

48.06%

Evatane 18-150

法国的阿科玛EVA电缆电线运用 ;沥青改性材料 ;原油/天然气用具 ;黏合剂优良的柔韧度 ;流通性高 ;绵软 ;无规矩聚合物

47.95%

Evatane 28-05

法国的阿科玛EVABlown Film ;流延薄膜 ;母粒 ;泡沫塑料 ;黏合剂优良的柔韧度 ;优良粘结力 ;绵软 ;无规矩聚合物

47.64%

PRIMEVA P33015C

意大利莱普索尔EVA错料半导电性 ;低速档凝结TPE ;聚合物 ;抗氧化 ;食品类触碰的合规

47.23%

PRIMEVA P33015

意大利莱普索尔EVA错料半导电性 ;聚合物 ;抗氧化 ;食品类触碰的合规